ultima displays™

CATALOGUE

Display & Modular

• Creative Display Solutions • 2022 / 23 •

DES SUPPORTS D'IMAGE POUR CHAQUE BESOIN

Notre objectif est de fournir à nos partenaires spécialisés dans la signalétique, l'évènementiel, l'exposition et l'aménagement de points de ventes, une gamme complète de solutions de communication visuelle de qualité, innovantes et fiables. Associée à une offre d'impression performante, la solution Ultima Displays rassemble tout ce dont vous avez besoin chez un seul fournisseur et vous facilite votre business au quotidien.

- Nouveau produit
- Top ventes
- Structure garantie 1 an
- Structure garantie 5 ans
- Structure garantie à vie
- Sac de transport inclus
- Disponible jusqu'à épuisement des stocks
- Fabrication sur-mesure
- Made in Europe
- Utilisable avec visuel en textile
- Utilisable avec visuel en PVC
- Utilisable avec visuel adhésif
- Utilisable avec panneau rigide
- Support utilisable en impression directe



PLV / SIGNALETIQUE **p.12**

Solutions autoportantes p.13
Solutions murales p.20
Solutions suspendues p.24

ROLL UP ET TOTEMS **p.27**

Roll up p.28
Structure tubulaire pour habillage textile p.34
Totem p.35
Cadre aluminium pour textile tendu p.37

MURS D'IMAGES **p.42**

Stand parapluie p.43
Structure tubulaire pour habillage textile p.49
Solutions reconfigurables p.51
Structures pour visuel tendu p.54

STANDS D'EXPOSITION **p.56**

Vector p.59
Modulate p.79
Formulate p.92
Linear p.97
Arena p.105
Enseignes suspendues p.109

DRAPEAUX ET BEACH FLAG **p.117**

Drapeaux sur pied p.118
Drapeaux sur potence p.122
Drapeaux mobile p.123

TENTES **p.124**

Tentes pliables p.125
Tentes gonflables p.127

COMPTOIRS **p.128**

Promotionnel p.129
Exposition p.133

BARRIERES **p.136**

Délimitateurs p.137
Gestion de file d'attente p.137

ACCESSOIRES **p.139**

Porte documents p.140
Eclairage p.141
Solutions de transport p.144
Solution d'impressions et de confections p.148

POURQUOI ULTIMA DISPLAYS

CRÉER DES SUPPORTS D'IMAGE, VECTEURS DE SENS ET FACILITATEURS DE RENCONTRES.

Leader sur son marché depuis plus de vingt ans, Ultima Displays est concepteur et fabricant de solutions d'agencement et de communication visuelle grand format. Le seul fournisseur qui propose à son réseau de revendeurs une offre complète allant des supports display portables et pliables aux stands modulaires sur-mesure avec visuels imprimés.

Depuis plus de vingt ans, Ultima Displays, concepteur et fabricant de solutions portables et pliables, est leader sur le marché de la communication visuelle grand format. Nous offrons à nos partenaires revendeurs un choix inégalé de solutions d'affichage ; de l'enrouleur portable aux stands d'exposition modulaires sur-mesure avec visuels imprimés.

Un large choix de références et une grande capacité de stockage couplée à une logistique performante, font de l'offre Ultima Displays la plus attractive du marché.

Un accompagnement constant pour des projets personnalisés qui ont du sens

Nos équipes accompagnent nos partenaires à chaque étape de leur projet ; du conseil technique à la conception 3D de leur stand en passant par l'impression de leurs visuels. Afin d'être toujours plus force de proposition auprès de nos revendeurs, nous portons des investissements en continu, dans le développement de nouveaux produits, services et équipements de production.

Nous proposons également des outils d'aide à la vente efficaces et gratuits comme nos supports marketing en marque blanche (brochures, emailing, fiches techniques...).

Equipe dédiée

Notre service commercial est à votre écoute de 9h à 18h sans interruption. Nous vous offrons de la réactivité à chaque étape de votre commande avec une logistique performante, une disponibilité et une livraison rapide, avec des transports adaptés.

Tarification compétitive

Un choix de produits économiques ou premium adaptés à chaque besoin, au prix les plus justes du marché.

Réseau de revendeurs certifiés

Nous travaillons uniquement avec des revendeurs spécialisés et sélectionnés par nos soins.

Made in Europe

La conception et la production de nos produits se font dans nos ateliers situés à Nantes.

100% imprimables et personnalisables

Notre expertise en impression et en finition textile vous permet de personnaliser vos solutions d'aménagement existantes ou d'en créer de nouvelles selon vos envies.

Solutions durables et réutilisables

Toutes nos solutions à armature aluminium sont recyclables et leur conception permet d'alterner les visuels au gré de vos envies. Nous sommes certifiés Imprim'vert, nos procédés d'impression par sublimation sont écologiques et nos mailles sont ignifugées.

Bureau d'études et conception 3D

Notre offre standard ne répond pas à vos attentes ? rassurez-vous, notre équipes de designer s'adapte à votre projet via notre offre de solutions sur-mesure.

NOS CAPACITES

Ultima Displays, ce sont des capacités de production élargies à l'impression et la finition de visuels ainsi que la production de solutions modulaires, couplée à un bureau d'études spécialisé dans les projets sur-mesure. Une extension de vos capacités de production, portée par des investissements réguliers pour vous garantir réactivité, productivité et qualité.

Nos capacités d'impression et de finition

Nos vastes capacités d'impression en sublimation, Latex et UV, combinées à des tables de découpe haute performance nous permettent de soutenir notre réseau de partenaires localement en leur apportant une qualité et un rendu colorimétrique remarquable. Les impressions et finitions sont réalisées dans nos ateliers à travers l'Europe pour vous aider à développer vos ventes de supports de communication.

10 000 m² imprimés par jour

De l'unité à la série, et jusqu'à 3,20m de laize, vous bénéficiez des meilleurs délais et qualité d'impression grâce à un contrôle qualité continu et des couleurs optimisées par des profils colorimétriques définis et adaptés.

Impression en sublimation

Grâce à ses encres à base d'eau, la sublimation est un procédé d'impression des plus écologiques et qui permet de garder toute la souplesse de vos textiles une fois imprimés.

Impression Latex et UV

Les impressions en Latex et UV produisent des couleurs vives sur tout type de supports souples et rigides, intérieurs et extérieurs tels que les bannières et tentes pliables et gonflables.

Un large choix de media imprimables

Nous sélectionnons pour vous des médias répondant au plus juste à vos exigences de qualité, rendu colorimétrique, coût tout en intégrant le besoin croissant de solutions éco-responsables. Un choix de textile et PVC intégralement testés avec la garantie du meilleur profil colorimétriqaue pour s'adapter à chaque support et vous garantir un rendu optimal et durable.

Des mains en or

Une équipe de couturières expérimentées pour des confections standard et sur-mesure dans notre atelier de finition intégré. Nous donnons vie à toutes sortes de conception aux formes et finitions les plus complexes.

Tous les produits que nous fabriquons sont testés avant de quitter nos ateliers pour assurer un suivi et une garantie optimale à nos clients.

Qu'il s'agisse de finition avec jonc, de drapeaux, de stands d'exposition ou d'articles promotionnels tels que des coussins, rideaux...nos ateliers répondront à vos besoins !

Traitement de vos fichiers accéléré

Le process de traitement des fichiers est rapide et simplifié grâce à une solution de contrôle automatisé. Celui-ci génère automatiquement un e-mail de réponse et si votre maquette est conforme alors vous recevrez une confirmation dans les 2h suivent le dépôt de votre fichier. En revanche, si votre maquette est non conforme alors vous recevrez les instructions pour les corriger.

Conception et fabrication de solutions d'agencement modulaire

Notre bureau d'études vous conseille et réalise vos projets personnalisés (stands, formes 3D, enseignes) conçus dans notre atelier de production intégré. Nous disposons de plusieurs gammes d'extrusion en Aluminium conçus pour proposer des structures clés en main, simples d'utilisation et avant tout, réutilisables pour répondre aux exigences environnementales du marché.

Conception 3D

Notre bureau d'études vous accompagne sur vos projets dans toutes les étapes de la réalisation : conseils, conception, devis, rendus 3D ...pour créer une solution qui répondra au mieux à vos exigences en design et fonctionnalité, tout en respectant votre budget. Dès la première étape du processus, notre équipe analyse le cahier des charges que vous nous fournissez pour concevoir au mieux votre projet.

Pour nous aider à vous répondre au plus vite, il est indispensable qu'il comprenne :

01 **L'emplacement :**

Dimensions de l'espace ? combien de côtés ouverts ?

02 **La conception :**

Quel media; textile, panneaux rigides, souples ?

Besoin d'une réserve pour stocker du matériel?

Quel éclairage?

Besoin de communiquer en hauteur : enseigne, extension, réhausse de réserve ?

Besoin de personnaliser le sol avec un revêtement imprimé à vos couleurs?

03 **L'utilisation :**

Les dates de salon.

Quelle fréquence ?

Devra-t-il être évolutif en forme, en dimension ?

De quel moyen de transport disposez-vous?

04 **Le budget :**

Quel est le budget alloué à la fabrication du stand ?

Made in Europe

Fabrication de solutions modulables standards ou sur mesure, prémontées ou en kit, dans nos ateliers de production. De vastes capacités de production sont disponibles à travers le groupe tel que le thermoformage ou encore la découpe et le cintrage d'extrusions aluminium de type cadre pour toile tendue ou systèmes tubulaires pour chaussette textile.

Process qualité

Une équipe expérimentée et dédiée contrôle la qualité de chaque réalisation.

Innovation

De par sa créativité et sa volonté d'amélioration continue, Ultima Displays investit considérablement chaque année, dans la R&D. Une veille technologique et environnementale est menée en continu pour vous assurer une gamme de produits adaptés aux dernières tendances et attentes du marché et vous apporter une valeur ajoutée.

UNE SOLUTION POUR CHAQUE BESOIN

De nouvelles catégories produits, plus intuitives, et une offre produits concise, pour vous faciliter la recherche de la solution la mieux adaptée à vos attentes.
Quelques conseils pour bien communiquer sur vos points de vente, salons, évènements...
Étudier l'environnement dans lequel il sera exposé.
Savoir si le visuel doit être renouvelé et à quelle fréquence.
Proposer la qualité appropriée à l'événement et relative au budget souhaité.
Penser à accessoiriser la solution et ainsi augmenter son attractivité.
Se démarquer de la concurrence avec des solutions originales, haut de gamme, hors format ou rétro-éclairées.

01

PLV / SIGNALETIQUE

Les solutions d'affichage sont indispensables pour agencer vos intérieurs ou communiquer vos messages au public

02

ROLL UP & TOTEMS

Solutions display portables, idéales pour une utilisation temporaire.

03

MURS D'IMAGES

Les murs d'images créent un fond de scène impactant lors d'événements, de présentations, de démonstrations de produits, dans des boutiques éphémères et des vitrines.

04

STANDS D'EXPOSITION

Des solutions d'exposition complètes comprenant des structures suspendues, des stands modulaires, des colonnes et des arches.

05

DRAPEAUX & BEACH FLAGS

Les drapeaux publicitaires sont parfaits pour attirer le regard de loin.

06

TENTES

Idéal pour les abris extérieurs temporaires et les pop-up store extérieurs.

07

COMPTOIRS

Comptoirs portables pour les applications promotionnelles ou d'exposition.

08

BARRIERES

Systèmes de barrières pratiques et faciles à utiliser pour délimiter les espaces et gérer les files d'attente.

09

ACCESSOIRES

Pour compléter vos solutions Display, découvrez un vaste choix d'accessoires

PLV/SIGNALETIQUE

Ultima Displays offre une gamme complète de solutions d'affichage, adaptée à l'agencement et à la signalétique d'environnements intérieurs variés, tels que les halls d'accueil, bureaux, salles de réception ainsi que les points de vente.
En jouant sur des dispositions autoportantes, murales ou suspendues, et en y ajoutant une option rétro-éclairée, votre message sera remarquable.



Wedge

Wedge est une gamme d'embases lestées vendues par paire et conçues pour supporter une variété de visuels rigides pour une utilisation intérieure ou temporaire en extérieur. Disponible en 4 formats de 300 mm à 1000 mm, elles peuvent être utilisées en tandem avec une deuxième paire d'embase pour créer des affichages plus grands.

Matière	Acier traité époxy
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Vissé à l'embase
Visuel recommandé	Panneau rigide de 18-40 mm d'épaisseur - en option 18mm = 1500 mm hauteur max. > 18mm = 1800 mm hauteur max.
Utilisation	Autoportant

Wedge 300 mm	UB102-300-S	85(h) x 300(l) x 360(p) mm
Wedge 600 mm	UB102-600-S	85(h) x 600(l) x 360(p) mm
Wedge 800 mm	UB102-800-S	85(h) x 800(l) x 360(p) mm
Wedge 1000 mm	UB102-1000-S	85(h) x 1000(l) x 360(p) mm

Sentry

Pratique et polyvalent, avec son cadre clippant pivotant, le Sentry est idéal pour l'affichage d'informations. Il est disponible en format A3 et A4 et convient tout à fait dans les zones à fort trafic grâce à sa base lestée.

Matière	Profilé aluminium 25 mm, feuille de protection PVC
Coloris	Argenté, coins chromés
Fixation	Autoportant
Fixation du visuel	Rail clippant
Visuel recommandé	Convient à des matériaux jusqu'à 420 microns
Orientation	Portrait ou Paysage

Sentry A4	SL104	1005(h) x 245(l) x 326(p) mm
Sentry A3	SL103	1075(h) x 245(l) x 326(p) mm

Cadre clippant

Symbol

1 PVC PAN

NEW

Outdoor

Le Symbol est doté d'une embase solide en acier, son mât est incliné pour rendre la lecture optimale et ainsi attirer des clients potentiels. Les visuels se changent facilement en se glissant dans la fente du support et se fixent sans outil à l'aide de vis papillon.

Matière	Acier
Coloris du profilé	Noir
Assemblage	Clé Allen et vis papillon
Fixation du visuel	Vis papillons (incluses) sans perforation nécessaire
Visuel recommandé	PVC rigide ou Dibon (entre 3 et 5 mm d'épaisseur)
Utilisation	Intérieur et extérieur

Symbol	IP01	1280(h) x 420(l) x 450(p) mm (A4) 1280(h) x 480(l) x 450(p) mm (A3)

Détail du contenu

Verrouillage sans outil

Changement rapide du visuel

Shield

Indisponible

1 ADH DP

Outdoor

Le totem de signalisation Shield est une alternative efficace au traditionnel chevalet. Contrairement à ce dernier, la résistante embase lestée en caoutchouc empêche le Shield de tomber et son panneau en aluminium imprimé en UV assure une finition professionnelle durable, même par mauvais temps. Ce totem double face est idéal pour une utilisation par tous les temps, ainsi que dans des environnements à fort trafic.

Matière	Embase caoutchouc recyclé, panneau aluminium (1.2 mm)
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Vis
Embase	5,2 kg
Résistance au vent	Jusqu'à 29 km/h

Shield	UB108	800(h) x 465(l) x 450(p) mm

Embase Shield

A-sign Board

Le stop-trottoir est le premier outil marketing qui vient à l'esprit lorsqu'il s'agit d'assurer une communication de rue. Le chevalet A-sign Board est l'un des meilleurs. Simple à utiliser, il est doté d'un cadre clippant double face et d'une feuille de protection en PVC pour protéger les visuels. Vos messages peuvent être renouvelés à l'infini.

Matière Aluminium, acier galvanisé, feuille de protection PVC
Visuel Recto-verso
Fixation du visuel Rail clippant

A-sign Board A0	VF204-C-A0	1440(h) x 883(l) x 835(p) mm
A-sign Board A1	VF204-C	1060(h) x 638(l) x 825(p) mm

Cadre clippant

Street sign

Stop-trottoir double face équipé de charnières pour assurer sa stabilité. Les roulettes et la poignée intégrées permettent de déplacer la structure facilement. Elle se range à plat pour un stockage optimal.

Matière Plastique robuste, écrans de protection en PET
Visuel Recto-verso
Fixation du visuel Visuel fixé par adhésif à l'intérieur du cadre

Street sign	SS-24X36B	1135(h) x 690(l) x 735(p) mm

Cadre ouvert

Roulettes intégrées

Whirlwind

Le Whirlwind est un stop-trottoir robuste et résistant aux intempéries, doté d'une embase à roulettes pour faciliter son utilisation. L'embase a une capacité de 25 litres (format A1) ou 55 litres (format A0) lui assurant une stabilité optimale. Les visuels se positionnent par l'avant et sont maintenus en toute sécurité dans un cadre clippant double face. Le tout se range à plat pour faciliter le transport. Un kit parfait !

Matière	Aluminium, acier galvanisé, embase plastique, feuille de protection PVC
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Rail clippant
Capacité réservoir	25 l (A1) / 55 l (A0)
Résistance au vent	Jusqu'à 29 km/h

Whirlwind A0	UB207-A0	1554(h) x 1010(l) x 625(p) mm
Whirlwind A1	UB207	1165(h) x 780(l) x 500(p) mm

Cadre clippant

Pied réservoir avec roulettes

Formulate Shadow

Le Formulate Shadow est un panneau d'affichage extérieur qui offre aux clients une alternative viable aux stop-trottoirs traditionnels dont la stabilité dépend généralement d'un lestage supplémentaire.

Matière	Acier
Tube	32 mm
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair
Résistance au vent	Jusqu'à 29km/h

Formulate Shadow	FORM-ODS	1174(h) x 800(l) x 420(p) mm

Roulettes intégrées

Embase avec poignée

Monsoon

Le Monsoon est un chevalet double face, robuste et résistant à tous les temps. Une structure parfaite pour assurer une grande visibilité à vos messages. Le visuel PVC se fixe par œillets et tendeurs.

Matière	Tubes aluminium (25 mm), connecteurs plastique
Visuel	Recto seul
Fixation du visuel	Oeillets et tendeurs
Résistance au vent	Jusqu'à 39 km/h

Monsoon 2500 mm	UB707-C	1000(h) x 2500(l) x 640(p) mm
Monsoon 3000 mm	UB711-C	1250(h) x 3000(l) x 795(p) mm

Tendeur avec crochet	FX804-B	

Fixation du visuel par œillets

Charnière en métal (version chevalet)



Jonctions emboîtables

Stowaway

Faites ressortir votre message de marque ou vos informations de signalétique avec le chevalet «pop-up» Stowaway qui se déploie en quelques secondes pour être utilisé en intérieur ou fixé en extérieur avec les sardines fournies.

Matière	Tige ressort acier
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Ganse élasthanne
Fixation au sol	4 sardines (incluses)
Transport	Sac inclus

Stowaway 1400 mm	UB736-03A	700(h) x 1420(l) x 400/480(p) mm
Stowaway 2000 mm	UB736-01A	1000(h) x 2020(l) x 400/480(p) mm

Tenue interne par bandes velcro

Bora Colonne

Le kit Bora Colonne est une impressionnante colonne gonflable de près de 2,4 mètres de haut. Une fois montée, elle peut être laissée sans qu'il soit nécessaire de la regonfler. Choisissez un visuel personnalisé impactant pour afficher votre message ou votre marque.

Matière	Colonne PVC, embase plastique
Visuel	360°
Fixation du visuel	Velcro (usage extérieur) / Fermeture Eclair (usage intérieur)
Fixation au sol	4 sardines (incluses)
Résistance au vent	Jusqu'à 29 km/h (fixée su sol)

Kit Bora Colonne	INFLCOL-220	2390(h) x 460(Ø) mm

Accessoires :

Gonfleur Electrique 400W	INFTA-PE4EU
Sac de transport (colonne)	AB-INFLCOL

Gonfleur électrique 400W

Gala

Table à tréteaux pliables et solide. Recouvrez-la d'une nappe imprimée en option pour un style professionnel, choisissez une forme traditionnelle ou ajustée. Se transporte facilement avec sa poignée de transport.

Matière	Polypropylène, pieds acier
Assemblage	Verrouillage
Visuel	360°

Gala 1.8m	FT-6A	Ouverte 730(h) x 1805(l) x 740(p) mm Fermée 80(h) x 900(l) x 740(p) mm

Table Gala pliable en deux

Méchanisme de sécurité central

Poignée de transport

Différentes finitions de nappes disponibles

Table ronde Formulate

Forme de table plébiscitée pour les réceptions. Base soudée pour plus de stabilité. Affichez votre message à 360° avec une nappe en textile stretch, lavable en machine.

Matière	Tubes aluminium Ø30 mm, Tablette MDF
Assemblage	Bouton-poussoir, vis
Visuel	360°
Transport	Sac inclus

Table ronde Formulate	FMLT-TS-01A	1000(h) x 600(Ø) mm

Sac de transport inclus

Système de repérage

Structure de la table

Habillage Full Graphic

Cadre Trappa

Le cadre mural Trappa dispose d'un système clippant permettant de renouveler facilement vos messages. Il suffit d'ouvrir les bords du cadre pour changer votre visuel.

Matière	Profilé aluminium 25 mm, feuille de protection PVC
Coloris	Anodisé
Fixation	Murale*
Fixation du visuel	Rail clippant
Visuel recommandé	Convient à des matériaux jusqu'à 420 microns
Orientation	Portrait ou Paysage

Trappa A4	AT401-C	328(h) x 241(l) x 13(p) mm
Trappa A3	AT402-C	451(h) x 328(l) x 13(p) mm
Trappa A2	AT403-C	625(h) x 451(l) x 13(p) mm
Trappa A1	AT404-C	872(h) x 625(l) x 13(p) mm
Trappa A0	AT405-C	1220(h) x 872(l) x 13(p) mm

: Vis pour fixation murale non fournies

Système clippant

Cadre mural Vector Quick Fix

Le cadre mural Vector Quick Fix est composé d'un profilé en aluminium léger et discret. Accompagnez-le d'un joli visuel textile avec jonc PVC qui pourra être remplacé pour s'adapter à la décoration ou au message de la marque.

Matière	Aluminium anodisé
Largeur du profilé	20 mm
Coloris du profilé	Anodisé / Noir
Assemblage	Equerre à visser
Forme	Biseautée
Fixation	Murale*
Visuel	Recto seul
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Disponibilité	Production à la commande

Vector Quick Fix A3	VWQF-A3	297(h) x 420(l) x 20(p) mm
Vector Quick Fix A2	VWQF-A2	420(h) x 594(l) x 20(p) mm
Vector Quick Fix A1	VWQF-A1	594(h) x 841(l) x 20(p) mm
Vector Quick Fix A0	VWQF-A0	841(h) x 1189(l) x 20(p) mm
Vector Quick Fix 700 x 700 mm	VWQF-07X07	700(h) x 700(l) x 20(p) mm
Vector Quick Fix 1000 x 1000 mm	VWQF-10X10	1000(h) x 1000(l) x 20(p) mm
Vector Quick Fix 1000 x 2000 mm	VWQF-10X20	1000(h) x 2000(l) x 20(p) mm
Vector Quick Fix 1200 x 400 mm	VWQF-12X04	1200(h) x 400(l) x 20(p) mm

: Vis pour fixation murale non fournies

Se pose directement au mur sans patte de fixation



Assemblage avec équerre



Visuel avec jonc PVC

Cadre Vector Slim Circulaire

Le Vector Slim Circulaire est un cadre mural arrondi en aluminium de 20 mm dans lequel vient s'insérer en quelques secondes un visuel textile avec jonc PVC (en option). Il se fixe rapidement et facilement au mur (auto-perçage).

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	20 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Réglette à visser
Forme	Biseautée
Fixation	Murale*
Visuel	Recto seul
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Disponibilité	Production à la commande

Vector Slim Ø 400 mm	VWFC-400	400(Ø) mm
Vector Slim Ø 700 mm	VWFC-700	700(Ø) mm
Vector Slim Ø 1000 mm	VWFC-1000	1000(Ø) mm

Profilé aluminium slim 20 mm

Visuel avec jonc pvc

Fixation murale incluse

SOLUTIONS MURALES

Rétro-éclairé

Cadre mural Vector LED 30 mm

Le cadre LED le plus fin

Attirez l'attention avec notre cadre mural Vector LED rétroéclairé. Parfait pour les affichages de petit format, son profilé fin et élégant le rend idéal pour la décoration intérieure lorsque vous souhaitez créer un impact visuel. Le cadre est éclairé à l'aide d'un puissant système d'éclairage backlit à LED, qui fournit un éclairage homogène sur l'ensemble du visuel pour un rendu optimal.



Matière	Aluminium
Largeur du profilé	30 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Equerre à visser
Forme	Biseautée
Fixation	Murale*
Visuel	Recto seul
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Système d'éclairage LED	Backlit à LED inclus

Vector LED 30 - 600 x 600 mm	VLB30-06X06	600(h) x 600(l) x 30(p) mm
Vector LED 30 - 854 x 594 mm	VLB30-08X05	854(h) x 594(l) x 30(p) mm
Vector LED 30 - 1000 x 1000 mm	VLB30-10X10	1000(h) x 1000(l) x 30(p) mm
Vector LED 30 - 2000 x 1000 mm	VLB30-20X10	2000(h) x 1000(l) x 30(p) mm
Vector LED 30 - 1189 x 854 mm	VLB30-11X08	1189(h) x 854(l) x 30(p) mm

***** : Vis pour fixation murale non fournies***



Profilé aluminium 30 mm

Equerre à visser

Module LED Backlit

Cadre mural Vector LED 75 mm

Démarquez-vous avec notre cadre mural Vector lumineux adapté aux communications grands formats. Système d'éclairage tangentiel pour un rendu homogène.

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	75 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Equerre à visser
Fixation	Mur
Visuel	Recto
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Système d'éclairage LED	Tangentiel à Led inclus

Vector Led 75 - 800 x 1500 mm	VLB75-08X15	800(h) x 1500(l) x 75(p) mm
Vector Led 75 - 1000 x 2000 mm	VLB75-10X20	1000(h) x 2000(l) x 75(p) mm
Vector Led 75 - 1500 x 1500 mm	VLB75-15X15	1500(h) x1500(l) x 75(p) mm
Vector Led 75 - 2000 x 2000 mm	VLB75-20X20	2000(h) x 2000(l) x 75(p) mm

Système de passe-câble

Système d'éclairage par bandeau LED

Système de repérage pour le montage



22

Animez vos communications avec V·MOTION™

Cette nouvelle technologie, communément appelée affichage dynamique, s'intègre dans une solution déjà existante : le cadre Vector 75 mm. L'affichage dynamique combine des textiles imprimés (fixés par jonc pvc) avec des animations LED : c'est une solution intermédiaire entre l'écran digital et le cadre textile fixe. La solution se caractérise par sa grande simplicité de montage et de renouvellement de message. Une simple clé USB suffit pour rendre les visuels dynamiques et offrir une nouvelle dimension aux communications.

Pour mettre en avant un logo, un produit ou un message le principe est très simple. Choisissez votre visuel et imaginez son animation. Notre équipe PAO se charge de programmer l'animation et vous la fournit sur clé USB. En application totem, proposez une expérience sensorielle inédite en boutique, vitrine ou sur stand de salon.



Eclairage en dégradé pour créer du mouvement



Jeu d'intensité pour un effet contrasté

Pour en savoir plus, flashez le QR Code

Cadre mural Vector 75 mm LED u.motion™

Technologie d'affichage dynamique qui s'intègre dans un profilé 75 mm Vector. Le rideau de LED enroulable permet d'avoir une solution itinérante et facile d'installation.

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	75 mm
Coloris du profilé	Anodisé (Blanc / Noir en option)
Assemblage	Equerre à visser
Visuel	Recto
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Utilisation	Mural
Transport	Sac tube inclus avec rideau LED
Système d'éclairage LED	Rideau LED dynamique

Kit u.motion mural 1030 x 2000 mm	VLB75-UMOT-10x20	1030(h) x 2000(l) x 75(p) mm

Clé USB de l'animation

Boîtier externe

Sac tube inclus


Rideau LED dynamique

Pour en savoir plus, flashez le QR Code

SOLUTIONS SUSPENDUES

Non lumineux

Twista Lite

Twista Lite est une solution d'affichage élégante, rapide et simple à installer grâce à son rail clippant. Polyvalent et fonctionnel, il peut être exposé en simple face sur les murs ou en double face lorsqu'il est suspendu au plafond (sur média imprimable double face non fourni).

Matière	Aluminium (rail), plastique (embouts, accroches)
Coloris	Anodisé
Fixation	Mur / Plafond
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Rail clippant

Kit 600 mm	TWLHR-600	31(h) x 600(l) x 12(p) mm
Kit 800 mm	TWLHR-800	31(h) x 800(l) x 12(p) mm
Kit 850 mm	TWLHR-850	31(h) x 850(l) x 12(p) mm
Kit 1000 mm	TWLHR-1000	31(h) x 1000(l) x 12(p) mm
Kit 3000 mm	TWLHR-3000	31(h) x 3000(l) x 12(p) mm
3100 mm (rail seul)	TWLHR-3100	31(h) x 3100(l) x 12(p) mm



Montage du visuel sur le rail

Rail supérieur avec accroche

Rail clippant

U.digital A-Board

Une des solutions les plus esthétiques du marché : design avec ses angles arrondis et vitré sur toute la hauteur. Le chevalet digital est équipé de roulettes et d'une poignée permettant de le déplacer facilement. Ce chevalet diffusera vos messages de manière interactive.

Taille de l'écran	43 pouces (16:9)
Résolution	1080 x 1920 (Haute définition)
Compatible	Tous formats vidéos et images
Système d'exploitation	Système Android
Connectabilité	2 ports USB, 1 HDMI, Wifi

U.digital - chevalet noir	UDIG-DAB-43-B-01	1450(h) x 605(l) x 580(p)
U.digital - chevalet blanc	UDIG-DAB-43-W-01	1450(h) x 605(l) x 580(p)

Accès sécurisé au boîtier électronique

Roulettes intégrées

Strata

Donnez de la perspective à votre affichage intérieur !

Strata, système d'affichage polyvalent, se fixe directement au mur ou sur câble, pour un réglage évolutif.
Convient à divers matériaux de porte-affiche rigide dont l'acrylique, le plastique et le bois.

1 Fixations murales

- Ces fixations nécessitent une perforation du visuel d'un diamètre de 11 mm
- fixations par vis
- 25 mm dia. : compatible avec des visuels de 5 à 20 mm d'épaisseur

Ø25 mm Moyen - Vis	PO117

ROLL UP ET TOTEMS

Solutions display portables, idéales pour une utilisation temporaire.
La gamme Ultima Displays comporte des enrouleurs et des totems faciles à transporter, rapides à monter et adaptés à de nombreuses applications. Les différents niveaux de gamme offrent un large choix de solutions conçues pour des applications en intérieur mais aussi en extérieur.
Les enrouleurs sont des supports de communication pratiques, peu coûteux, faciles et très rapides à installer. Ils sont disponibles en version simple ou double face, pour une utilisation en intérieur ou en extérieur.Les structures tubulaires Ultima Displays, dotées de tubes en aluminium et habillées d'une housse textile imprimée sont faciles à assembler et ne nécessitent pas d'outil. Les totems en X offrent un très bon rapport qualité-prix. Le cadre ultra-léger est construit à partir de fibres de verre et comporte des crochets pour fixer le visuel.



Wasp

Le Wasp est un enrouleur entrée de gamme, idéal pour les événements ou affichages de courte durée, où le coût est primordial.

Matière	Aluminium, embouts plastique
Rail	Clippant
Mât	A élastique en 3 parties
Amorce	Adhésive
Visuel	Recto seul
Pieds	Doubles pivotants
Transport	Sac nylon non matelassé

600 mm	UB204-600-05	1710/2080(h) x 615(l) x 320(p) mm
800 mm	UB204-800-03	2080(h) x 815(l) x 320(p) mm
850 mm	UB204-850-03	2080(h) x 865(l) x 320(p) mm
1000 mm	UB204-1000-03	2080(h) x 1015(l) x 320(p) mm

Tête de mât

Insert de mât

Sac en nylon

Mantis

L'enrouleur Mantis convient aux utilisateurs soucieux de leur budget, qui ont besoin d'un enrouleur rentable avec une résistance suffisante dans les environnements fréquentées. Avec son carter lesté, la structure offre une meilleure stabilité que notre alternative non lestée.

Matière	Aluminium, embouts ABS
Rail	Clippant
Mât	A élastique en 3 parties
Amorce	Adhésive
Visuel	Recto seul
Pieds	Doubles pivotants
Transport	Sac nylon matelassé avec ouverture latérale

800 mm	UB216-800-01	2085(h) x 818(l) x 280(p) mm
850 mm	UB216-850-01	2085(h) x 868(l) x 280(p) mm
1000 mm	UB216-1000-01	2085(h) x 1018(l) x 280(p) mm

Tête de mât

Renfort carter

Mosquito

L'enrouleur Mosquito est LA référence du marché. Abordable, durable et résistant, le Mosquito est souvent copié mais jamais égalé. Fabriqué à partir de composants plus robustes, il est fiable dans les applications à fort trafic ou lorsque votre enrouleur est susceptible d'être utilisé à plusieurs reprises.

Matière	Aluminium et plastique
Rail	Clippant
Mât	A élastique en 3 parties
Amorce	Adhésive
Visuel	Recto seul
Pieds	Doubles pivotants
Transport	Sac nylon avec protection intérieure matelassée

800 mm	UB197	2105(h) x 860(l) x 285(p) mm
850 mm	UB196	2105(h) x 910(l) x 285(p) mm
1000 mm	UB197-1000	2105(h) x 1060(l) x 285(p) mm
1200 mm	UB197-1200	2105(h) x 1260(l) x 285(p) mm
1500 mm	UB197-1500	2105(h) x 1560(l) x 285(p) mm
2000 mm	UB197-2000	2105(h) x 2060(l) x 285(p) mm

Sac en nylon avec protection intérieure matelassée

Mât à élastique en 3 parties

Renfort aluminium avec guide d'insertion pour le mât

La référence du marché !

Grasshopper

Indisponible

Fabriqué à partir de composants robustes, il est fiable dans les applications à fort trafic ou lorsque votre enrouleur est susceptible d'être utilisé à plusieurs reprises.

Matière	Aluminium et plastique
Rail	Adhésif
Mât	A élastique en 3 parties
Amorce	Adhésive
Visuel	Recto seul
Pieds	Doubles pivotants
Transport	Sac nylon avec protection intérieure matelassée

Grasshopper 800 mm	UB191	2105(h) x 860(l) x 285(p) mm
Grasshopper 850 mm	UB193	2105(h) x 910(l) x 285(p) mm



Rail adhésif

Mât à élastique en 3 parties

Renfort aluminium avec guide d'insertion pour le mât

Dragonfly 2

Enrouleur recto-verso économique avec stockage intégral des mâts sous le carter une fois replié. Livré avec un sac en nylon matelassé pour faciliter le transport.

Matière	Aluminium, embouts plastique
Rail	Clippant
Mât	A élastique en 3 parties
Amorce	Adhésive
Visuel	Recto seul ou Recto-verso
Pieds	Doubles pivotants
Transport	Sac nylon matelassé

850 mm	UB199-850-01	2105(h) x 890(l) x 395(p) mm
1000 mm	UB199-1000-01	2105(h) x 1040(l) x 395(p) mm

Mât à élastique en 3 parties

Sac en nylon matelassé inclus

Double face

Orient +

L'Orient + est une valeur sûre sur le marché des enrouleurs, qui offre une grande stabilité tout en restant rentable. C'est un enrouleur Full Graphic qui permet au visuel de se dérouler dès l'avant du carter, assurant un maximum de visibilité à votre message.

Matière	Aluminium et plastique
Rail	Clippant avec glissière adhésive
Mât	Télescopique hybride
Amorce	Glissière adhésive, option velcro (inclus)
Visuel	Recto seul
Pieds	Ajustables (molette réglable)
Transport	Sac nylon matelassé - ouverture latérale et renfort mousse

800 mm	WH353-800-003	1595/2220(h) x 840(l) x 185(p) mm
850 mm	WH353-850-003	1595/2220(h) x 890(l) x 185(p) mm
1000 mm	WH353-1000-003	1595/2220(h) x 1040(l) x 185(p) mm
1200 mm	WH353-1200-003	1595/2220(h) x 1240(l) x 185(p) mm
1500 mm	WH353-1500-003	1595/2220(h) x 1540(l) x 185(p) mm
2000 mm	WH353-2000-003	1595/2220(h) x 2040(l) x 185(p) mm

Mât télescopique hybride

Tête de mât

Détail des pièces

Delta Lite

L'enrouleur Delta Lite allie stabilité et légèreté grâce à son large carter en aluminium. Elégance assurée avec ses embouts chromés. Avec ses pieds ajustables et son mât télescopique, le Delta Lite a un excellent rapport qualité-prix.

Matière	Aluminium, embouts chromés
Rail	Clippant
Mât	Télescopique hybride
Amorce	Adhésive
Visuel	Recto seul
Pieds	Ajustables (molette réglable)
Transport	Sac nylon matelassé

850 mm	UB205-850-004	1625/2224(h) x 903(l) x 203(p) mm

Rail clippant

Mât télescopique hybride

Thunder 2

L'enrouleur recto-verso Thunder 2 est idéal pour une utilisation en extérieur car il est solide et durable, tout en étant très facile à assembler et à transporter. D'une hauteur de 2 mètres, le Thunder 2 expose votre message sur les deux faces pour un impact visuel maximal.

Matière	Plastique, aluminium, acier
Mât	Mât à élastique en trois parties
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Amorce adhésive - Rail supérieur clippant
Fixation au sol	4 sardines (incluses)
Résistance au vent	Jusqu'à 11 km/h. Jusqu'à 39 km/h (si fixé au sol)
Transport	Sac matelassé

Thunder 2	UB185-850-01	2100(h) x 884(l) x 740(p) mm

Mât à élastique en trois parties

Sardines

Utilisation extérieure

ROLL UP

Gamme Premium

Merlin

Enrouleur haut de gamme, élégant et épuré, le Merlin est doté d'une cassette interchangeable qui prolonge la durée de vie de l'enrouleur car les visuels sont faciles et rapides à changer. Il est possible de stocker l'ancien visuel dans la cassette et de le réutiliser ultérieurement, il suffit simplement de la faire pivoter. Une solution d'un excellent rapport qualité-prix si le message ou la campagne marketing change régulièrement.

Matière	Aluminium et plastique
Rail	Clippant
Mât	Télescopique hybride
Amorce	Cassette de rechange avec amorce adhésive
Visuel	Recto seul
Pieds	Ajustables (molette réglable)
Transport	Sac nylon matelassé - ouverture latérale et renfort mousse

850 mm	UB160-850-01	1655/2315(h) x 915(l) x 195(p) mm

30' pour changer de visuel avec la cassette détachable

Cassette de rechange - 850 mm	UB175-850-01

Barracuda

L'enrouleur Premium Barracuda offre une exposition fiable et durable de votre message. L'élégant carter en aluminium anodisé est orné d'une ligne raffinée sur la partie avant. Le Barracuda est réglable en hauteur et possède un grand logement interne pour le visuel et un tensionneur.

Matière	Aluminium et Plastique
Rail	Clippant avec glissière adhésive
Mât	Télescopique hybride
Amorce	Glissière adhésive
Visuel	Recto seul
Pieds	Ajustables (molette réglable)
Transport	Sac nylon matelassé - ouverture latérale et renfort mousse

800 mm	WH321C-800A3	1605/2210(h) x 860(l) x 200(p) mm
1000 mm	WH321C-1000A3	1605/2210(h) x 1060(l) x 200(p) mm
1200 mm	WH321C-1200A3	1605/2210(h) x 1260(l) x 200(p) mm
1500 mm	WH321C-1500A3	1605/2210(h) x 1560(l) x 200(p) mm
2000 mm	WH321C-2000A3	1605/2210(h) x 2060(l) x 200(p) mm
2400 mm	WH321C-2400A3	1605/2210(h) x 2460(l) x 200(p) mm

Mât hybride téléscopique



Embout de rail

Trensionneur externe

ROLL UP

Roll up de table

Breeze

Le mini enrouleur Breeze est idéal pour une utilisation sur une table, un comptoir ou un bureau d'accueil. Ultra-léger et simple à assembler, on le remarque pour son élégance et son design professionnel.

Matière	Aluminium, embouts plastique
Rail	Adhésif
Mât	Emboîtable en 2 parties
Amorce	Adhésive
Visuel	Recto seul
Transport	Sac non inclus

Breeze A3	WH361	335(h) x 238(l) x 80(p) mm
Breeze A4	WH360	440(h) x 332(l) x 82(p) mm

Mât emboîtable en 2 parties

Liberty Mini

L'enrouleur Liberty Mini, d'une largeur de 430 mm, peut atteindre 1600 mm de hauteur ou être placé sur un comptoir ou une table à 450 mm. Ceci est possible grâce à l'extension de mât en option. Cela fait du Liberty Mini une solution compacte très polyvalente.

Matière	Aluminium, embouts plastique
Rail	Clippant
Mât	Emboîtable en 2 parties, hauteur variable 400-800 mm
Amorce	Adhésive
Visuel	Recto seul
Transport	Sac nylon matelassé

Liberty Mini 400 mm	UB122-400	450/850(h) x 430(l) x 125(p) mm
Extension de mât	EP-MINI	400/800(h) mm

Sac en nylon matelassé

STRUCTURES TUBULAIRES POUR HABILLAGE TEXTILE

Non lumineux

Formulate Monolith

Structure légère en forme de monolithe avec une embase lestée pour les zones à fort trafic. Ce grand totem double face existe en plusieurs largeurs (de 600 mm à 1500 mm) et se distingue par sa stabilité et sa facilité de montage.

Matière	Tubes aluminium, embase métal
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Bouton-poussoir - sans outils
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair
Utilisation	Autoportant avec embase platine (incluse)
Transport	Sac matelassé avec compartiments

600 mm	FORM-MON-600	2380(h) x 600(l) x 300(p) mm
900 mm	FORM-MON-900	2380(h) x 900(l) x 300(p) mm
1200 mm	FORM-MON-1200	2380(h) x 1200(l) x 300(p) mm
1500 mm	FORM-MON-1500	2380(h) x 1500(l) x 300(p) mm

Embase pliable (en standard à partir du modèle 900 mm)

Tubes elastiques numérotés

Formulate Monolith Eco

Le Formulate Monolith Eco est une réelle alternative aux enrouleurs pour les petits budget. Il est équipé de pieds en acier à visser à la structure tubulaire en aluminium pour plus de stabilité. La housse textile recto-verso épouse la forme de la structure.

Matière	Tubes aluminium, pieds en acier traités époxy
Tube	Ø 25 mm
Assemblage	Bouton-poussoir - sans outils
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse
Utilisation	Autoportant avec pieds (inclus)
Transport	Sac non matelassé

800 mm	FORM-MON-ECO-800	2009(h) x 800(l) x 378(p) mm
1000 mm	FORM-MON-ECO-1000	2009(h) x 1000(l) x 378(p) mm

Tubes à élastique

Tubes numérotés pour faciliter l'assemblage

TOTEMS

L Banner

Lightning

Totem en «L» populaire combinant stabilité avec changement rapide de visuel. Facile à assembler et léger à transporter.

Matière	Aluminium
Visuel	Recto seul
Fixation du visuel	Rail clippant haut et bas
Utilisation	Autoportant avec pied stabilisateur
Transport	Sac avec tube

Lightning 800 mm	UB195-C	2070(h) x 805(l) x 510(p) mm

Sac avec tubes inclus

Beijing lite

Totem en X au cadre ultra-léger. Très facile à assembler et compact une fois plié.

Matière	Fibre de verre
Visuel	Recto seul
Fixation du visuel	Oeillets
Utilisation	Autoportant
Transport	Sac en coton léger

600 mm	WH358-6X16-01	1600(h) x 600(l) x 500(p) mm
800 mm	WH358-8X18-01	1800(h) x 800(l) x 650(p) mm

Beijing Lite - vue de dos

Visuel fixé par œillets

Blizzard

Le Blizzard est un produit polyvalent, idéal pour toutes sortes d'événements d'entreprise, sportifs ou en plein air. Sa conception simple le rend très facile à assembler sur place, et comme il est réglable, il peut s'adapter à différents formats de visuels pour répondre à votre application.

Matière	Plastique, métal
Mât	Ajustable en hauteur et en largeur
Visuel	Recto seul
Fixation du visuel	Oeillets
Capacité réservoir	12 litres
Résistance au vent	Jusqu'à 29 km/h
Transport	Sac non-matelassé (inclus)

Blizzard	UB701	1600/2100(h) x 600/800(l) x 540(p) mm

Sac non matelassé inclus



CADRE ALUMINIUM POUR TEXTILE TENDU

Non lumineux

Vector Media

Le Vector Media est un totem polyvalent qui s'adapte à divers matériaux, du visuel textile au visuel PVC. Le cadre peut être équipé sur les 2 faces d'un visuel textile avec jonc. Vous pouvez également opter pour un visuel PVC grâce au ruban magnétique qui s'aimante sur le profilé intérieur du cadre.

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	35 mm
Coloris du profilé	Anodisé / noir
Assemblage	Sans outil
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Pour les visuels textile : Jonc PVC 3 mm Pour les visuels PVC : ruban magnétique (inclus)
Utilisation	Autoportant avec pied unilatéral (inclus)

Vector Media	VF-MEDIA-16X06	1610(h) x 600(l) x 280(p) mm

Visuel textile avec jonc PVC

Visuel PVC avec ruban magnétique

Visuel PVC ou textile, à vous de choisir !

600 x1600 mm

CADRE ALUMINIUM POUR TEXTILE TENDU

Rétro-éclairé

Illumigo™ One

NEW

iLLUMiGO
ILLUMINATE TO COMMUNICATE

L'Illumigo One est un totem lumineux portable simple face, équipé d'une boite de transport avec poignée et compartiments pour faciliter le transport. Solution Plug and Play rapide à monter grâce à son panneau LED enroulable, son système de repérage numéroté et ses pieds pivotants pré-assemblés.

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	60 mm
Coloris du profilé	Blanc
Assemblage	Sans outils
Visuel	Recto seul
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Utilisation	Autoportant avec pieds pivotants fixés sur la structure
Transport	Boîte de transport avec poignée et compartiments

Illumigo One	ILLGO-ONE	2010(h) x 850(l) x 390(p) mm
Illumigo One (EU)	ILLGO-ONE-EU	2010(h) x 850(l) x 390(p) mm

Montage sans outil

Rideau LED enroulable

Cadre simple face



850 mm

Illumigo™

L'illumigo est un totem lumineux portable et innovant, équipé d'une boite de transport avec poignée et compartiments pour faciliter le transport. Solution Plug and Play rapide à monter grâce aux bandeaux LED pré-assemblés sur le cadre.

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	100 mm
Coloris du profilé	Blanc
Assemblage	Sans outils
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Utilisation	Autoportant avec pieds pivotants fixés sur la structure
Transport	Boîte de transport avec poignée et compartiments (sac en option)

IllumiGo - 2x1	ILLGO-2X1	2000(h) x 1000(l) x 400(p) mm
IllumiGo - 2x1 (EU)	ILLGO-2X1-EU	2000(h) x 1000(l) x 400(p) mm
Sac	ILLGO-BAG	1160(h) x 460(l) x 400(p) mm



Livré avec deux pieds plats

Système de repérage

Câblage et LED pré-installés

Boîte de transport avec poignée

Sac Illumigo™ en option

Illumigo™ Retail

L'Illumigo Retail est un totem lumineux portable et innovant, spécifiquement dédié à l'environnement retail en raison de son format et de sa stabilité. Le cadre lumineux double face de 1600 x 600 mm est équipé d'une boite de transport avec poignée et compartiments pour faciliter le transport. Solution Plug and Play rapide à monter grâce aux bandeaux LED pré-assemblés sur le cadre.

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	100 mm
Coloris du profilé	Blanc
Assemblage	Sans outils
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Utilisation	Autoportant avec platine fixée sur la structure
Transport	Boîte de transport avec poignée et compartiments

Illumigo Retail	ILLGO-RETAIL	1600(h) x 600(l) x 285(p) mm
Illumigo Retail (EU)	ILLGO-RETAIL-EU	1600(h) x 600(l) x 285(p) mm

Câblage et LED pré-installés

Connecteurs

Boîte de transport avec poignée

Kit Vector LED 125 mm

Illuminez votre communication ! Ce cadre LED autoportant et robuste, est parfaitement adapté aux environnements intérieurs qui nécessitent un changement régulier de messages pour suivre les tendances.

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	125 mm
Coloris du profilé	Anodisé (Blanc / Noir en option)
Assemblage	Equerre à visser, clé Allen
Visuel	Recto seul (un côté imprimé, un côté avec occultant) Recto-verso (deux côtés imprimés)
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Utilisation	Autoportant avec pieds plats Retail (inclus)
Système d'éclairage LED	Tangentiel à Led inclus

Kit 2x1 LED (EU)	VLB125-2x1-FR	2005(h) x 1000(l) x 550(p) mm
Kit 2x2 LED (EU)	VLB125-2x2-FR	2005(h) x 2000(l) x 550(p) mm
Kit 2x3 LED (EU)	VLB125-2x3-FR	2005(h) x 3000(l) x 550(p) mm
Kit 2,5x3 LED (EU)	VLB125-25X30-FR	2505(h) x 3000(l) x 550(p) mm
Kit 2x1 LED	VLB125-2X1	2005(h) x 1000(l) x 550(p) mm
Kit 2x2 LED	VLB125-2X2	2005(h) x 2000(l) x 550(p) mm
Kit 2x3 LED	VLB125-2X3	2005(h) x 3000(l) x 550(p) mm
Kit 2,5x3 LED	VLB125-25X30	2505(h) x 3000(l) x 550(p) mm



Assemblage de sections en angle par équerre à visser



Système de passe-câble

Système d'éclairage par bandeau LED

Disponible en formats standard et sur-mesure

Animez vos communications avec

V·MOTION™

Cette nouvelle technologie, communément appelée affichage dynamique, s'intègre dans une solution déjà existante : le cadre Vector 75 mm. L'affichage dynamique combine des textiles imprimés (fixés par jonc pvc) avec des animations LED : c'est une solution intermédiaire entre l'écran digital et le cadre textile fixe. La solution se caractérise par sa grande simplicité de montage et de renouvellement de message. Une simple clé USB suffit pour rendre les visuels dynamiques et offrir une nouvelle dimension aux communications.

Pour mettre en avant un logo, un produit ou un message le principe est très simple. Choisissez votre visuel et imaginez son animation. Notre équipe PAO se charge de programmer l'animation et vous la fournit sur clé USB. En application totem, proposez une expérience sensorielle inédite en boutique, vitrine ou sur stand de salon.



Eclairage en dégradé pour créer du mouvement



Jeu d'intensité pour un effet contrasté

Pour en savoir plus,
flashez le QR Code

Kit Vector 75 mm LED u.motion™

Technologie d'affichage dynamique qui s'intègre dans un profilé 75 mm Vector. Le rideau de LED enroulable permet d'avoir une solution itinérante et facile d'installation. Six formats standards disponibles.

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	75 mm
Coloris du profilé	Anodisé (Blanc / Noir en option)
Assemblage	Equerre à visser
Visuel	Recto
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Utilisation	Autoportant
Transport	Sac tube inclus avec rideau LED
Système d'éclairage LED	Rideau LED dynamique

Kit u.motion 2000 x 1000 mm	VLB75-UMOT-F-20X10	2000(h) x 1000(l) x 550(p) mm
Kit u.motion 2000 x 2000 mm	VLB75-UMOT-F-20X20	2000(h) x 2000(l) x 550(p) mm
Kit u.motion 2000 x 3000 mm	VLB75-UMOT-F-20X30	2000(h) x 3000(l) x 550(p) mm
Kit u.motion 2500 x 1800 mm	VLB75-UMOT-F-25X18	2500(h) x1800(l) x 550(p) mm
Kit u.motion 2500 x 2700 mm	VLB75-UMOT-F-25X27	2500(h) x 2700(l) x 550(p) mm
Kit u.motion 2500 x 950 mm	VLB75-UMOT-F-25X09	2500(h) x 950(l) x 550(p) mm

Clé USB de l'animation

Boîtier externe

Sac tube inclus



Rideau LED dynamique

U·MOTION™

Création d'un effet dégradé

6 formats standards de 950 à 3000 mm de large et jusqu'à 2,5 m de hauteur !

Visuel dynamique et lumineux





Kit 2x3 avec 3 rideaux LED

MURS D'IMAGES

Les murs d'images créent un fond de scène impactant lors d'événements, de présentations, de démonstrations de produits, dans des boutiques éphémères et des vitrines. Ils sont également parfaits pour équiper les petites surfaces d'exposition, ou comme grands panneaux d'affichage permanents dans les lieux publics, comme par exemple dans les musées, les zones d'accueil, les gares, les aéroports et les galeries marchandes.
Les murs d'images d'Ultima Displays sont disponibles dans de multiples dimensions pour s'adapter à l'application souhaitée. Chaque système offre une méthode différente d'assemblage, d'éclairage et d'utilisation.

Embrace+

Créez de l'effet avec nos murs d'images rétro-éclairés grands formats en les juxtaposant. L'Embrace + est un stand parapluie premium recto-verso portable, dont le montage ne nécessite pas d'outil. Disponible en plusieurs formats pouvant être reliés entre eux, l'Embrace + peut s'adapter et illuminer des événements de toute taille.

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage par clips, sections du cadre emboîtables
Forme	Droit
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours) ou recto-verso (en option)
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Utilisation	Autoportant
Système d'éclairage LED	Barette led (en option)

Embrace+ 3X1	EMB-PL-3X1-S	2255(h) x 774(l) x 366(p) mm
Embrace+ 3X2	EMB-PL-3X2-S	2255(h) x 1508(l) x 366(p) mm
Embrace+ 3X3	EMB-PL-3X3-S	2255(h) x 2242(l) x 366(p) mm
Embrace+ 3X4	EMB-PL-3X4-S	2255(h) x 2974(l) x 366(p) mm

Pied ajustable pour contrôler la stabilité

Profilé rainuré pour visuel avec jonc PVC

Sections avec élastique intérieur

Sac de transport inclus (à roulettes pour tous sauf le 3x1 et 4x1)

Disponible en version rétro-éclairée LED*

Quick Impact Droit

Stand parapluie entrée de gamme parfait pour aménager un stand, un espace de vente éphémère ou encore un photocall. Les structures sont disponibles en plusieurs largeurs et hauteurs et sont rapides et faciles à déployer grâce au verrouillage par connecteurs magnétiques. Le ruban magnétique se fixe au dos du visuel PVC, ce qui lui permet de s'aimanter directement sur les barres magnétiques installées sur la structure.

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage magnétique
Forme	Droit
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)
Fixation du visuel	Barres, suspentes et plinthes magnétiques
Utilisation	Autoportant

3x1 Droit	IMP-3X1S	2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm
3x2 Droit	IMP-3X2S	2225(h) x 1970(l) x 306(p) mm
3x3 Droit	IMP-3X3S	2225(h) x 2700(l) x 306(p) mm
3x4 Droit	IMP-3X4S	2225(h) x 3435(l) x 306(p) mm
3x5 Droit	IMP-3X5S	2225(h) x 4160(l) x 306(p) mm

Barres magnétiques embout triangle

Connecteurs magnétiques

Fixation du visuel sur suspente et barre magnétique

Pack complet Quick Impact droit

Le pack complet Quick Impact est un excellent kit de mur d'images entrée de gamme qui contient tout ce dont vous avez besoin pour être opérationnel lors d'un salon, d'un événement ou d'une démonstration. Un comptoir et des spots sont mêmes fournis !

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage magnétique
Forme	Droit
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)
Fixation du visuel	Barres, suspentes et plinthes magnétiques
Utilisation	Autoportant

3x1 Droit	99-ZZ-105B	2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm
3x2 Droit	99-ZZ-106B	2225(h) x 1970(l) x 306(p) mm
3x3 Droit	99-ZZ-107B	2225(h) x 2700(l) x 306(p) mm
3x4 Droit	99-ZZ-108B	2225(h) x 3435(l) x 306(p) mm
3x5 Droit	99-ZZ-109B	2225(h) x4160(l) x 306(p) mm

Pack Complet Quick Impact

Kit Quick Impact

Sac de transport en nylon

Structure Impact Droit / Courbe

Suspentes, plinthes et barres magnétiques

Ruban adhésif magnétique

Valise de Transport Zenith

Tablette coloris hêtre

2 Spots PS950-1000 LED avec fixation

Quick Impact Courbe

Stand parapluie entrée de gamme parfait pour aménager un stand, un espace de vente éphémère ou encore un photocall. Les structures sont disponibles en plusieurs largeurs et hauteurs et sont rapides et faciles à déployer grâce au verrouillage par connecteurs magnétiques. Le ruban magnétique se fixe au dos du visuel PVC, ce qui lui permet de s'aimanter directement sur les barres magnétiques installées sur la structure.

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage magnétique
Forme	Courbe
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)
Fixation du visuel	Barres, suspentes et plinthes magnétiques
Utilisation	Autoportant

3x1 Courbe	IMP-3X1C	2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm
3x2 Courbe	IMP-3X2C	2225(h) x 1930(l) x 485(p) mm
3x3 Courbe	IMP-3X3C	2225(h) x 2540(l) x 685(p) mm
3x4 Courbe	IMP-3X4C	2225(h) x 3070(l) x 960(p) mm
3x5 Courbe	IMP-3X5C	2225(h) x 3430(l) x 1225(p) mm

Barres magnétiques embout triangle

Connecteurs magnétiques

Fixation du visuel sur suspente et barre magnétique

Pack complet Quick Impact Courbe

Le pack complet Quick Impact est un excellent kit de mur d'images entrée de gamme qui contient tout ce dont vous avez besoin pour être opérationnel lors d'un salon, d'un événement ou d'une démonstration. Un comptoir et des spots sont mêmes fournis !

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage magnétique
Forme	Courbe
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)
Fixation du visuel	Barres, suspentes et plinthes magnétiques
Utilisation	Autoportant

3x1 Courbe	99-ZZ-70B	2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm
3x2 Courbe	99-ZZ-110B	2225(h) x 1930(l) x 485(p) mm
3x3 Courbe	99-ZZ-071B	2225(h) x 2540(l) x 685(p) mm
3x4 Courbe	99-ZZ-072B	2225(h) x 3070(l) x 960(p) mm
3x5 Courbe	99-ZZ-111B	2225(h) x 3430(l) x 1225(p) mm

Pack Complet Quick Impact

Kit Quick Impact

Sac de transport en nylon

Structure Impact Droit / Courbe

Suspentes, plinthes et barres magnétiques

Ruban adhésif magnétique

Valise de Transport Zenith

Tablette coloris hêtre

2 Spots PS950-1000 LED avec fixation

Quick + Droit

Le stand parapluie haut de gamme Quick + droit, dispose d'un système de fixation entièrement magnétique qui peut être utilisé en simple ou double face. Les lés PVC imprimés en UV sont en option. Une fois sorti du sac de transport matelassé, la structure se déploie sans outil en quelques secondes vous offrant un remarquable mur d'images pour votre événement. Le Quick + est également disponible en version courbe et en 5 formats différents.

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage magnétique
Forme	Droit
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)
Fixation du visuel	Barres, suspentes et plinthes magnétiques
Utilisation	Autoportant

3x1 Droit	WH221-S-CA	2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm
3x2 Droit	WH222-S-CA	2225(h) x 1970(l) x 306(p) mm
3x3 Droit	WH223-S-CA	2225(h) x 2700(l) x 306(p) mm
3x4 Droit	WH224-S-CA	2225(h) x 3435(l) x 306(p) mm
3x5 Droit	WH225-S-CA	2225(h) x 4160(l) x 306(p) mm

Barres magnétiques Embout carré

Connecteurs magnétiques

Suspente magnétique

Pack complet Quick + Droit

Le pack complet Quick + droit se compose du stand parapluie à verrouillage magnétique Quick + (et son système de fixation des visuels), de la valise de transport Zenith (convertible en comptoir) et du kit double Powerspot 950-1000 LED. A utiliser avec des lés PVC imprimés en UV (en option). La structure se déploie sans outil en quelques secondes vous offrant un remarquable mur d'images pour votre événement. Le Quick + est également disponible en version courbe et en 5 formats différents.

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage magnétique
Forme	Droit
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)
Fixation du visuel	Barres, suspentes et plinthes magnétiques
Utilisation	Autoportant

3x1 Droit	99-ZZ-100Q	2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm
3x2 Droit	99-ZZ-101Q	2225(h) x 1930(l) x 485(p) mm
3x3 Droit	99-ZZ-102Q	2225(h) x 2540(l) x 685(p) mm
3x4 Droit	99-ZZ-103Q	2225(h) x 3070(l) x 960(p) mm
3x5 Droit	99-ZZ-104Q	2225(h) x 3430(l) x 1225(p) mm

Suspente magnétique

Barres magnétiques Embout carré

Connecteurs magnétiques

Pack Complet Quick+

Kit Quick+

Sac de transport en nylon matelassé

Structure Quick+ Droit / Courbe

Suspentes, plinthes et barres magnétiques

Ruban adhésif magnétique

Valise de Transport Zenith

Tablette coloris hêtre

2 Spots PS950-1000 LED avec fixation

Quick + Courbe

Le stand parapluie haut de gamme Quick + courbe, dispose d'un système de fixation entièrement magnétique qui peut être utilisé en simple ou double face. Les lés PVC imprimés en UV sont en option. Une fois sorti du sac de transport matelassé, la structure se déploie sans outil en quelques secondes vous offrant un remarquable mur d'images pour votre événement. Le Quick + est également disponible en version droite et en 5 formats différents.

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage magnétique
Forme	Courbe
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)
Fixation du visuel	Barres, suspentes et plinthes magnétiques
Utilisation	Autoportant

3x1 Courbe	WH221-C-CA	2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm
3x2 Courbe	WH222-C-CA	2225(h) x 1930(l) x 485(p) mm
3x3 Courbe	WH223-C-CA	2225(h) x2540(l) x 685(p) mm
3x4 Courbe	WH224-C-CA	2225(h) x 3070(l) x 960(p) mm
3x5 Courbe	WH225-C-CA	2225(h) x 3430(l) x 1225(p) mm

Barres magnétiques
Embout carré

Connecteurs magnétiques

Suspente magnétique

Pack complet Quick + Courbe



Le pack complet Quick + courbe se compose du stand parapluie à verrouillage magnétique Quick + (et son système de fixation des visuels), de la valise de transport Zenith (convertible en comptoir) et du kit double Powerspot 950-1000 LED. A utiliser avec des lés PVC imprimés en UV (en option). La structure se déploie sans outil en quelques secondes vous offrant un remarquable mur d'images pour votre événement. Le Quick + est également disponible en version droite et en 5 formats différents.

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage magnétique
Forme	Courbe
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)
Fixation du visuel	Barres, suspentes et plinthes magnétiques
Utilisation	Autoportant

3x1 Courbe	99-ZZ-15Q	470(h) x 1700(l) x 400(p) mm
3x2 Courbe	99-ZZ-016Q	2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm
3x3 Courbe	99-ZZ-017Q	2225(h) x 1970(l) x 306(p) mm
3x4 Courbe	99-ZZ-020Q	2225(h) x 2700(l) x 306(p) mm
3x5 Courbe	99-ZZ-021Q	2225(h) x 3435(l) x 306(p) mm

Pack Complet Quick+

Kit Quick+

Sac de transport en nylon matelassé

Structure Quick+ Droit / Courbe

Suspentes, plinthes et barres magnétiques

Ruban adhésif magnétique

Valise de Transport Zenith

Tablette coloris hêtre

2 Spots PS950-1000 LED avec fixation

Hop-up Impact Droit

Stand parapluie textile droit au déploiement rapide. Compact une fois plié et facile à stocker. Le visuel reste en place lorsque la structure est repliée.

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage par clips
Forme	Droit
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours) ou recto-verso (en option)
Fixation du visuel	Velcro
Utilisation	Autoportant

3x1 carrés	HUI3X1	2260(h) x 790(l) x 295(p) mm
3x2 carrés	HUI3X2	2260(h) x 1525(l) x 295(p) mm
3x3 carrés	HUI3X3	2260(h) x 2260(l) x 295(p) mm
3x4 carrés	HUI3X4	2260(h) x 2995(l) x 295(p) mm
3x5 carrés	HUI3X5	2260(h) x 3730(l) x 295(p) mm

Fixation du visuel par velcro

Connecteurs plastiques

Facilement transportable

Sac de transport

Accessoires :

Pieds stabilisateurs (la paire)	ES508	N/A
Sac de transport	HUB-001	N/A

Le visuel se replie avec la structure

Hop-up Impact Courbe

Stand parapluie textile courbe au déploiement rapide. Compact une fois plié et facile à stocker. Le visuel reste en place lorsque la structure est repliée.

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage par clips
Forme	Courbe
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours)
Fixation du visuel	Velcro
Utilisation	Autoportant

3x3 carrés	HOP-2-3X3-C	2270(h) x 2310(l) x 570(p) mm
3x4 carrés	HOP-2-3x4-C	2260(h) x 2950(l) x 810(p) mm

Facilement transportable

Connecteurs plastiques

Fixation du visuel par velcro



Formulate Droit

Le Formulate Droit est un mur d'images fabriqué à partir de tubes légers en aluminium de 30 mm de diamètre emboîtables les uns dans les autres pour un montage rapide sans outil. La gamme Formulate offre une variété de formes aux lignes épurées, idéale pour créer des murs d'images ou délimiter vos espaces en toute élégance. Son visuel épouse parfaitement les contours de la structure pour maximiser une communication recto-verso, sans raccord, quelque soit le format.

Matière	Tubes aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Bouton-poussoir, vis
Forme	Droit
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair
Utilisation	Autoportant avec pieds (inclus)

2400 mm	FORM-STR-24	2380(h) x 2350(l) x 400(p) mm
3000 mm	FORM-STR-30	2380(h) x 2950(l) x 400(p) mm
4000 mm	FORM-STR-40	2380(h) x 3950(l) x 400(p) mm
5000 mm	FORM-STR-50	2380(h) x 4950(l) x 400(p) mm
6000 mm	FORM-STR-60	2380(h) x 5920(l) x 400(p) mm

Pieds inclus

Tubes aluminium avec élastique interne

Système de repérage

Gants de montage pour protéger vos visuels

Formulate Courbe Horizontale

Les structures Formulate Courbe Horizontale ont une forme qui ne passe pas inaperçues. Elles sont fabriquées à partir de tubes légers en aluminium de 30 mm de diamètre emboîtables les uns dans les autres et se combinent avec une housse textile avec fermeture Éclair pour un mur d'images impressionnant qui ne nécessite pas d'outil. La gamme Formulate offre une variété de formes aux lignes épurées, idéale pour créer des murs d'images ou délimiter vos espaces en toute élégance. Son visuel épouse parfaitement les contours dela structure pour maximiser une communication recto-verso, sans raccord, quelque soit le format.



Matière	Tubes aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Bouton-poussoir
Forme	Courbe horizontale
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair
Utilisation	Autoportant

2400 mm	FORM-CUR-24	2380(h) x 2350(l) x 500(p) mm
3000 mm	FORM-CUR-30	2380(h) x 2950(l) x 500(p) mm
6000 mm	FORM-CUR-60	2380(h) x5950(l) x 900(p) mm



Housse textile avec fermeture Éclair

Tubes aluminium avec élastique interne

Système de repérage

Possibilité d'ajouter des Spots LED et accessoires

Formulate Meeting Pod

Le Formulate Meeting Pod permet de créer un espace privé en un clin d'œil, alliant design et discrétion. Fabriqués à partir de tubes légers en aluminium de 30 mm de diamètre emboîtables les uns dans les autres, il se combine avec une housse textile avec fermeture Éclair pour une structure impressionnante qui ne nécessite pas d'outil. La gamme Formulate offre une variété de formes aux lignes épurées, idéale pour créer des murs d'images ou délimiter vos espaces en toute élégance. Son visuel épouse parfaitement les contours de la structure pour maximiser une communication recto-verso, sans raccord, quelque soit le format.

Matière	Tubes aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Bouton-poussoir
Forme	Courbe
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair
Utilisation	Autoportant

Formulate Meeting Pod	FORM-MPOD-01	2100(h) x 2900(l) x 2550(p) mm

Tubes aluminium avec élastique interne

Système de repérage

Housse textile avec fermeture Éclair

Kit Vector 50 mm

Connectez plusieurs kits entre-eux selon vos besoins

Cadre autoportant robuste en aluminium, facile à transporter et disponible dans une large gamme de taille. Il peut accueillir un visuel textile avec jonc PVC, créant ainsi le look parfait pour toutes les applications Retail.

Matière :	Aluminium
Largeur du profilé :	50 mm
Couleur :	Anodisé
Assemblage :	Connecteur bouton-poussoir, clé Allen
Fixation du visuel :	Jonc PVC 3 mm
Visuel :	Recto seul ou recto-verso
Utilisation :	Autoportant avec pieds plats (inclus)

Kit 2x1	VKF-2x1	2005 (h) x 1000 (l) x 350 (p) mm
Kit 2x2	VKF-2x2	2005 (h) x 2000 (l) x 350 (p) mm
Kit 2x3	VKF-2x3	2005 (h) x 3000 (l) x 350 (p) mm

Pieds plats inclus

Visuel textile avec jonc PVC

Visser plusieurs cadres entre-eux

Assemblage des sections en angle par bouton-poussoir

Kit panneaux Baseline clips et mâts

Matière	PVC / Aluminium
Coloris du profilé	Gris / Noir
Finitions	Baseline / Baseline Aluminium
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Panneau en carton alvéolé à encastrer (inclus)
Visuel recommandé	Revêtement feutrine* (coloris au choix) / Papier encapsulé ou Foamex (1 à 3 mm) à fixer par velcro sur feutrine
Utilisation	Autoportant avec pieds stabilisateurs (inclus)

Kit 4 - Aluminium	KK104A	600(h) x 900(l) mm
Kit 4 - Baseline	KK104	600(h) x 900(l) mm
Kit 6 - Aluminium	KK106A	600(h) x 900(l) mm
Kit 6 - Baseline	KK106	600(h) x 900(l) mm
Kit 8 - Aluminium	KK108A	600(h) x 900(l) mm
Kit 8 - Baseline	KK108	600(h) x 900(l) mm
Kit 10 - Baseline	KK110	600(h) x 900(l) mm


Baseline Aluminium (Epaisseur 18,2 mm)


Baseline PVC (Epaisseur 18,2 mm)

Kit panneaux Baseline Jumbo

Matière	PVC / Aluminium
Coloris du profilé	Gris / Noir
Finitions	Baseline Aluminium
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Panneau en carton alvéolé à encastrer (inclus)
Visuel recommandé	Revêtement feutrine* (coloris au choix) / Papier encapsulé ou Foamex (1 à 3 mm) à fixer par velcro sur feutrine
Utilisation	Autoportant

Kit 3 - Aluminium	KK350A	1800(h) x 900(l) mm
Kit 4 - Aluminium	KK351A	1800(h) x 900(l) mm

Baseline Aluminium
(Epaisseur 18,2 mm)

Kit panneaux Baseline

Matière	PVC / Aluminium
Coloris du profilé	Gris / Noir
Finitions	Baseline / Baseline Aluminium
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Panneau en carton alvéolé à encastrer (inclus)
Visuel recommandé	Revêtement feutrine* (coloris au choix) / Papier encapsulé ou Foamex (1 à 3 mm) à fixer par velcro sur feutrine
Utilisation	Autoportant

Kit 6 - Baseline	KK117	900(h) x 600(l) x mm
Kit 7 - Aluminium	KK114A	900(h) x 600(l) x mm
Kit 7 - Baseline	KK114	900(h) x 600(l) mm
Kit 8 - Aluminium	KK120A	900(h) x 600(l) mm
Kit 8 - Baseline	KK120	900(h) x 600(l) mm



Kit 8 panneaux avec fronton
(inclus)

Kit 7 panneaux avec fronton
(inclus)



Kit 6 panneaux avec fronton
(inclus)

Kit panneaux Baseline de table

Matière	PVC / Aluminium
Coloris du profilé	Gris / Noir
Finitions	Baseline / Baseline Aluminium
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Panneau en carton alvéolé à encastrer (inclus)
Visuel recommandé	Revêtement feutrine* (coloris au choix) / Papier encapsulé ou Foamex (1 à 3 mm) à fixer par velcro sur feutrine
Utilisation	Autoportant

Kit Junior - Baseline	KK102	450(h) x 600(l) mm
Kit Junior - Baseline Aluminium	KK102A	450(h) x 600(l) mm
Kit Senior - Baseline	KK103	600(h) x 900(l) mm
Kit Senior - Baseline Aluminium	KK103A	600(h) x 900(l) mm



Baseline PVC
(Epaisseur 18,2 mm)



Baseline Aluminium
(Epaisseur 18,2 mm)

Kit Paravents Baseline

Les panneaux Baseline constituent la solution parfaite pour toute exigence en matière d'affichage ou de fond de scène.

Kit 5 Baseline Plus - 1500 mm	KKPW5-156	1500(h) x 600(l) mm
Kit 5 Baseline Plus - 1800 mm	KKPW5-186	1800(h) x 600(l) mm
Kit 6 Baseline Plus - 1500 mm	KKPW6-156	1500(h) x 600(l) mm
Kit 6 Baseline Plus - 1800 mm	KKPW6-186	1800(h) x 600(l) mm
Kit 7 Baseline Plus - 1500 mm	KKPW7-156	1500(h) x 600(l) mm
Kit 7 Baseline Plus - 1800 mm	KKPW7-186	1800(h) x 600(l) mm

Horizon

Totem idéal pour les communications à grande échelle. Utilisez-le en simple ou double face pour maximiser l'impact de votre affichage. Lesté par deux embases réservoir remplies d'eau pour une stabilité totale.

Matière	Aluminium, embase plastique
Mât	Hauteur ajustable (1500-2400 mm)
Visuel	Recto seul ou Recto-verso
Fixation du visuel	Oeillets
Capacité réservoir	28 litres/embase
Résistance au vent	Jusqu'à 19 km/h
Transport	Sac non-matelassé (en option)

Horizon	UB203	1500/3000(h) x 2500(l) x 800(p) mm

Hauteur ajustable grâce au mât télescopique

Fixation du visuel par œillets

Pegasus

Le Pegasus est un mur d'images équipé de mâts télescopiques en hauteur et en largeur, particulièrement adapté à une application Photocall et fonds de scène. Rapide et facile à installer grâce à un montage sans outil. Convient aux visuels textile et PVC.

Matière	Aluminium
Assemblage	Mât télescopique, vis
Forme	Droit
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Fourreau
Utilisation	Autoportant avec pieds (inclus)

Pegasus	UB165-S	1000/2515(h) x 1429/2540(l) x 442(p) mm



Mâts télescopiques

Fixation du visuel par fourreau

Installation simple et rapide

Pegasus 3m

Le plus compact des murs d'images de 3m de large ! Idéal en utilisation photocall grand format pour les évènements sportifs, politiques ou lancements produits.

Matière	Aluminium
Assemblage	Mât télescopique, vis
Forme	Droit
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Fourreau
Utilisation	Autoportant avec pieds (inclus)

Pegasus 3 m	UB167-S	1835/2610(h) x 1845/3180(l) x 440(p) mm

Installation simple et rapide

Mâts télescopiques

de 1845 à 3180 mm

Structures pour visuel tendu

Retro-éclairé

Illumigo 2x2™

L'Illumigo est un mur d'images 2x2 double face, lumineux et portable. Simple à monter grâce à un montage sans outil. Il suffit de sortir la structure de la boite, de pivoter les pieds déjà fixés sur le cadre et de suivre le repérage numéroté pour assembler les sections. Insérez le visuel textile avec jonc PVC dans la gorge du profilé et le câble d'alimentation sous le cadre. Une Solution Plug and Play rapide et simple à monter !

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	100 mm
Coloris du profilé	Blanc
Assemblage	Sans outils
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Utilisation	Autoportant avec pieds pivotants fixés sur la structure
Transport	Boîte de transport avec poignée et compartiments

Illumigo 2x2	ILLGO-2X2	2000(h) x 2000(l) x 390(p) mm
Illumigo 2x2 (EU)	ILLGO-2X2-EU	2000(h) x 2000(l) x 390(p) mm

Connecteur droit en métal

Système de repérage simple

STANDS D’EXPOSITION

Le salon demeure le média préféré des entreprises qui cherchent à accroître leur notoriété et promouvoir leur image. Les stands d’exposition permettent de se présenter et augmentent les chances d’interaction avec les clients actuels et potentiels grâce à une promotion et une communication de la marque engageantes, interactives et innovantes. La gamme de produits Ultima Displays comprend des structures suspendues qui attirent le regard de loin et des colonnes d’exposition qui peuvent être combinées pour créer un espace d’exposition moderne et attrayant.En standard ou sur-mesure , les solutions modulaires Vector, Linear, Modulate™ et Formulate sont conçues de manière durable, pour être réutilisables et reconfigurables. En outre, les stands de la gamme modulaire sont tous dotés de visuels renouvelables, offrant la possibilité de faire évoluer sa communication tout en garantissant un excellent retour sur investissement.



Découvrez nos solutions de stand segmentés en 5 gammes :

Vector

Une des solutions de communication les plus simples et polyvalentes du marché. Il s'agit d'un système de cadre aluminium avec toile textile tendue qui s'adapte à n'importe quel environnement. Avec ses 8 profilés différents, toutes les applications sont permises : suspendues, murales, autoportantes, double-face ou lumineuses.

Formulate

Un concept original qui allie la maîtrise de l'espace des structures tubulaires et les possibilités infinies de l'impression textile. Il prend sa source dans le façonnage de tubes aluminium de 30mm et 50mm de diamètre, pour créer des structures aux formes innovantes qui valorisent votre communication.

Modulate

Modulate est le fruit de la fusion de deux concepts originaux : Formulate et Vector. La gamme est composée de 13 ensembles fabriqués à partir de tube en aluminium, dotés du système d'aimant breveté : MagLink. Elle a été pensée pour être au service de l'utilisateur en lui laissant le choix de centaines de configurations possibles, sur tous les terrains de communication.

Linear

La solution pour toutes vos communications PLV et stand pour lesquelles vous souhaitez valoriser des supports PVC souples et rigides. Une structure visible ou invisible, à vous de choisir votre stand selon vos besoins et vos envies.

Arena

Un concept de structure scénique tubulaire en aluminium extrêmement robuste et léger à la fois. Les différentes sections s'assemblent au gré des espaces et s'habillent de visuels textile ou bâche.

La communication salon

Pourquoi exposer sur un salon ?

Le salon demeure le media préféré des entreprises qui cherchent à accroître leur notoriété et promouvoir leur image.

Les bénéfices d'un salon sont nombreux et ont de quoi séduire. Il permet de mener plusieurs actions dans un laps de temps relativement court :

- Prospection
- Veille marché
- Présentation de nouveaux produits
- Fidélisation clients
- Réseautage d'affaires

La pièce maîtresse : votre stand

Un stand à votre image, oui mais pas à n'importe quel prix. **La réussite d'un salon passe aussi par une attractivité au meilleur rapport qualité/prix.** Pour être sûr de faire le bon choix, il est indispensable de lister vos impératifs et répondre aux questions suivantes :

1. L'emplacement :
   Quelle surface? Combien de côtés ouverts ?
2. La conception :
   Quel media: textile, panneaux rigides, souples ?
   Besoin de communiquer en hauteur: enseigne, extension ou réhausse de réserve ?
   Besoin d'une réserve pour stocker du matériel ?
   Quel éclairage ?
3. L'utilisation :
   Quelle fréquence ?
   Devra-t-il être évolutif en forme, en dimension ?
   De quel moyen de transport disposez-vous ?
   Le stand sera-t-il réutilisable dans un autre environnement: aménagement showroom, décoration... ?
4. Le budget :
   Quel est le budget alloué à la fabrication du stand ?
   Sur combien de salons sera-t-il amorti ?

Les clefs de la réussite

Pour bien réussir son salon, il est indispensable de :

- Se fixer **3 à 5 objectifs** qui guideront la stratégie marketing de l'évènement
- S'assurer d'un **impact visuel maximum** avec un stand de qualité qui valorisera l'image de la société (ouvertures, communication suspendue, graphisme, matériaux...)
- Mettre en place **une communication et promotion** efficaces : avant, pendant et après l'évènement (emailing, invitation, réseaux sociaux, promotion sur stand...)

Pourquoi choisir un stand modulaire ?

- Léger et compact
- Reconfigurable
- Amortissement rapide
- Durable
- Facile à assembler
- Standard ou sur-mesure
- Renouvellement illimité des messages
- Ergonomique

Vector ou l'art de communiquer

En application murale, autoportante ou rétro-éclairée, la diversité de gamme des profilés aluminium Vector vous apporte une solution pour chaque besoin et chaque budget.

Ils offrent un impact visuel optimal et des conceptions originales qui s'adaptent à chaque évènement : showrooms, points de vente, salons, musées et bien d'autres.

Profilés en aluminium anodisés ou laqués

La gamme Vector comporte 7 modèles de profilés aluminium qui répondront parfaitement à toutes les applications. Laissez-vous guider par notre tableau récapitulatif et faîtes votre choix très facilement.


Quick Fix 20 mm


Slim 20 mm


30 mm LED

50 mm


75 mm LED


100 mm LED


125 mm LED

Référence	VECTOR	Mural	Autoportant	Lumineux	Double face	Gamme premium	Plusieurs coloris
VWQF-CUSTOM*	20 mm QF	x					x
VWF-CUSTOM	20 mm Slim	x					
VLB30-CUSTOM	30 mm LED	x		x		x	
VKF-CUSTOM*	50 mm		x		x	x	
VLB75-CUSTOM*	75 mm LED	x	x	x		x	x
VLB100-CUSTOM*	100 mm LED		x	x	x		
VLB125-CUSTOM	125mm LED		x	x	x	x	x

* Disponible en modules standards pour une application stand

Modules Vector
Une solution ultra compacte

Du mur d'images autoportant au stand d'exposition, **la gamme Vector offre une solution de polyvalence et d'adaptabilité** pour chacun de vos événements. Le système de cadre Vector avec habillage en toile textile tendue s'impose comme une des solutions de communication les plus simples du marché notamment en environnement stands. Evolutif, reconfigurable, ultra portable : **passez d'un stand de 9 à 15 m² en toute simplicité**. Créez facilement des stands de toutes tailles, formes et accessoirisez-les avec des spots, comptoirs, porte-documents... Trouvez la solution adaptée à votre projet :

Besoin d'une solution compacte pour une meilleure portabilité et un stockage optimisé ?

Choisissez les modules Vector :

- Profilés aluminium 50 mm
- Modules différents : murs, arches, LED, réserves...
- **Conditionnés en sections de 1250 mm** numérotées,
- Livrés en carton avec notice de montage, accompagnés du visuel de votre choix
- En stock tout au long de l'année
- Chaque module est déjà perforé sur les 4 côtés et équipé de la visserie nécessaire : assemblez facilement différents modules entre-eux.
- **Reconfigurable et réutilisable** : stockez le stand chez vous, dans une caisse petit format (1350 x 400 x 300 mm)
- Excellent retour sur investissement.

Passez d'un stand 3m à un stand 15m en un clin d'oeil !

Modules Vector - Murs

Matière Aluminium
Largeur du profilé 50 mm
Coloris du profilé Anodisé
Assemblage Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel Jonc PVC 3mm

Module A	MODULE-VFF-A	2500(h) x 2950(l) x 50(p) mm
Module B	MODULE-VFF-B	2500(h) x 1950(l) x 50(p) mm
Module C	MODULE-VFF-C	2500(h) x 950(l) x 50(p) mm
Module M	MODULE-VFF-M	2500(h) x 2850(l) x 50(p) mm
Module N	MODULE-VFF-N	2500(h) x 1850(l) x 50(p) mm
Module O	MODULE-VFF-O	2500(h) x 450(l) x 50(p) mm
Module L	MODULE-VFF-L	2500(h) x 2800(l) mm
Module E	MODULE-VFF-E	2500(h) x 50(l) x 50(p) mm



Modules Vector LED

Matière Aluminium
Largeur du profilé 75 et 100 mm
Coloris du profilé Anodisé
Assemblage Equerres à visser, Clé Allen
Visuel Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel Jonc PVC 3 mm
Système d'éclairage LED Tangentiel à LED inclus

Module I	MODULE-VFF-I	2550(h) x 950(l) x 550(p) mm
Module J	MODULE-VFF-J	2500(h) x 950(l) x 75(p) mm
Module P	MODULE-VFF-P	2500(h) x 1850(l) x 100(p) mm



Module Mât

Mât en 2 parties de 1250mm. Utilisés pour relier 2 cadres en angles.

Matière Aluminium
Largeur du profilé 50 mm
Coloris du profilé Anodisé
Assemblage Connecteur bouton poussoir, clé Allen, Réglettes à visser

Module E	MODULE-VFF-E	2500(h) x 50(l) mm

Modules Vector u.motion™

Umotion est la technologie d'affichage dynamique qui s'intègre dans un profilé 75mm Vector. le rideau de LED enroulable permet d'avoir une solution itinérante et facile d'installation. 2 modules standards.

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	75 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Equerre à visser, clé Allen
Visuel	Recto seul
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Système d'éclairage LED	Rideau LED Backlit dynamique

Module R u.motion	MODULE-VFF-UMOT-R	2550(h) x 950(l) x 550(p) mm
Module S u.motion	MODULE-VFF-UMOT-S	2500(h) x 950(l) x 75(p) mm

Modules Vector - Arches

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul et recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm

Module D	MODULE-VFF-D	2550(h) x 950(l) x 2600(p) mm
Module H	MODULE-VFF-H	2550(h) x 950(l) x 2600(p) mm

Modules Vector - Réhausses

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul et recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm

Module K	MODULE-VFF-K	1000(h) x 1050(l) x 1050(p) mm
Module Q	MODULE-VFF-Q	1000(h) x 1850(l) x 100(p) mm





Pensez à ajouter
2 mâts carrés
de 1000mm

Modules Vector - Réserves

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm

Module F (avec imposte) - Poignée à gauche	MODULE-VFF-F-2	2500(h) x 950(l) x 50(p) mm Imposte : 545 (h) x 950 (l) mm. Porte : 1930 (h) x 940 (l) mm
Module F (avec imposte) - Poignée à droite	MODULE-VFF-F-2R	2500(h) x 950(l) x 50(p) mm Imposte : 545 (h) x 950 (l) mm. Porte : 1930 (h) x 940 (l) mm
Module F (porte seule) - Poignée à gauche	MODULE-VFF-FD-2	1930(h) x 940(l) x 50(p) mm
Module F (porte seule) - Poignée à droite	MODULE-VFF-FD-2R	1930(h) x 940(l) x 50(p) mm
Module G - Poignée à gauche	MODULE-VFF-G-2	2500(h) x 1050(l) x 1050(p) mm
Module G - Poignée à droite	MODULE-VFF-G-2R	2500(h) x 1050(l) x 1050(p) mm
Module G3 - Poignée à gauche	MODULE-VFF-G3-2	2500(h) x 1050(l) x 1050(p) mm
Module G3 - Poignée à droite	MODULE-VFF-G3-2R	2500(h) x 1050(l) x 1050(p) mm

Configurations Modules Vector Autoportants

Matière	Cadre en aluminium profilé 50 mm
Habillage	Textile avec jonc PVC 3mm

Mur de 3m

Module A (x1)	MODULE-VFF-A
Paire de pieds demi-lune	KIT-SLF2P

Pieds demi-lune
Réf. : KIT-SLF2P
ou nouveaux pieds
Réf:KIT-SLF3P

Idéal pour créer de grands murs d'images ou cloisons de séparation

Facile à transporter

Transportez l'ensemble de votre stand dans un seul sac à roulettes AB-LINEAR

Mur de 6m

Module A (x2)	MODULE-VFF-A
Paire de pieds demi-lune	KIT-SLF2P
Pieds plats (x4)	LN155

Idées aménagement !

Vous pouvez fixer des spots LED à vos cadres autoportants pour leur apporter plus de lumière

Assemblez plusieurs modules pour créer de très grands murs d'images

Pieds stabilisateurs

Pour une stabilité optimale de vos structures, ajoutez des pieds à intervalles réguliers.

Accessoires

Combinez tous les avantages des cadres Vector aux différentes options pour créer votre projet 100% sur-mesure

Uadhesive

Donnez du caractère à votre décoration murale en personnalisant les contours de vos cadres Vector avec notre adhésif décoratif.

Texture « Marbre blanc »



Texture « Végétal »

Texture « Bois design »

NEW

Fixation pour cadre Quick-Fix suspendu

Patte de fixation	LN134

Tool Kit

Simple Tool Kit	TOOLKIT-01
Double Tool Kit	TOOLKIT-02

Pieds plats latéraux

SLF4P	185 (h) x 100 (l) x 450 (p) mm

Pied équerre (paire)

SLF1P	220 (h) x 220 (l) x 5 (p) mm

Pied plat Retail (unité)

En métal pour cadre autoportant
Coloris disponible : ○ ● ●

FX295	7 (h) x 180 (l) x 550 (p) mm
FX295-B	7 (h) x 180 (l) x 550 (p) mm
FX295-W	7 (h) x 180 (l) x 550 (p) mm

Demi pied plat (unité)

En métal pour cadre autoportant

LN155-02	4 (h) x 234 (l) x 250 (p) mm

Pied plat (unité)

En métal pour cadre autoportant

LN155	7 (h) x 100 (l) x 450 (p) mm

Pied latéral polycarbonate (paire)

En Polycarbonate transparent.

SLF3P	160 (h) x 8 (l) x 350 (p) mm

Support pour écrans

Fixation sur mâts ou traverses

LN124A-01	écrans 32" à 55" (81 à 139 cm)
LN124-03	écrans 37" à 70" (94 à 177 cm)

Étagère fixations invisibles

LN320-300-BK LN320-300-WH LN320-300-BI	385(h)x300(h)x235(p)
LN320-600-BK LN320-600-WH LN320-600-BI	385(h)x600(h)x235(p)
LN320-800-BK LN320-800-WH LN320-800-BI	385(h)x800(h)x235(p)
LN320-1180-BK LN320-1180-WH LN320-1180-BI	385(h)x1180(h)x235(p)

Stand Vector 9m² - Design 1

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm

Module B (x2)	MODULE-VFF-B
Module G	MODULE-VFF-G-2
Paire de pieds équerres	SLF1P



Possibilité d'ajouter
des spots LED Exhibition
Réf : LED-EXHIB-ARM-BDLK

Pied équerre
Réf. : SLF1P

Réserve avec serrure
et jeu de clés

Stand évolutif, modulez-le pour passer de 9 à 15 m²

Visser votre Module B au mât correspondant pour former la configuration souhaitée. Aucune pièce à ajouter, moduler vos stands Vector sans effort selon vos envies !

Stand Vector 12m² - Design 1

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm

Module C (x2)	MODULE-VFF-C
Traverse 900 mm (x3)	LN605-900-L2
Module F	MODULE-VFF-F-2
Module V (x4)	MODULE-LN-V
Module L	MODULE-VFF-L
Module E (x2)	MODULE-VFF-E
Traverse 950 mm (x12)	LN605-950-L2
Comptoir Vector Courbe Noir	VCCB-BK
Paire de pieds équerres	SLF1P



Possibilité d'ajouter
des spots LED Flood
Réf : LED-FLOOD-ARM-BDLK

Mât carré pour créer
des angles à 90°

Réserve avec serrure
et jeu de clés

Stand Vector 12m² - Design 2

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm

Module C	MODULE-VFF-C
Module H	MODULE-VFF-H
Module G	MODULE-VFF-G3-2
Module B (x2)	MODULE-VFF-B
Paire de pieds équerres	SLF1P



Visuel Vector

Réserve avec serrure et jeu de clés

Spots Exhibition

Sac AB-MODULAR-01

Vector Stand 15m² - Design 1

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm

Module G3	MODULE-VFF-G3-2
Module B (x2)	MODULE-VFF-B
Comptoir Vector Droit Bois	VSCB-BI
Paire de pieds équerres	SLF1P



Mât carré pour créer des angles à 90°

Possibilité d'ajouter des spots LED Exhibition
Réf : LED-EXHIB-ARM-BDLK

Réserve avec serrure et jeu de clés

Stand évolutif, modulez-le pour passer de 15 à 9 m²

Vector Stand 15m² - Design 2

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm

Module F	MODULE-VFF-F-2
Module B (x3)	MODULE-VFF-B
Module C (x3)	MODULE-VFF-C
Module J	MODULE-VFF-J
Module O	MODULE-VFF-O
Module E (x6)	MODULE-VFF-E
Module K	MODULE-VFF-K
Comptoir Vector Droit Noir	VSCB-BK
Paire de pieds équerres	SLF1P



Module LED

L'utilisation d'un Module J est un excellent moyen d'ajouter de la lumière à votre stand et de vous faire remarquer

Réhausse de la réserve

Gagnez en visibilité et originalité avec cette grande réserve personnalisable sur les 4 faces

Mât carré pour créer des angles à 90°

Possibilité d'ajouter des spots LED Exhibition
Réf : LED-EXHIB-ARM-BDLK

Réserve avec serrure et jeu de clés

Stand Vector 15m² - Design 3

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm

Module G3	MODULE-VFF-G3-2R
Module A	MODULE-VFF-A
Module B (x1)	MODULE-VFF-B
Module C (x2)	MODULE-VFF-C
Module I	MODULE-VFF-I
Enseigne Vector LED	VLBH125-PAN-250
Paire de pieds équerres	SLF1P
Comptoir Vector droit Blanc	VSCB-WH
Slim rond Ø1000mm	VWFC-1000
Slim rond Ø400mm	VWFC-400



Visuel Vector

Pied SLF1P

Spots LED-STRIP-ARM-BDLK

Sac de transport modulaire en option

Stand Vector 18m² - Design 1

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm

Module G	MODULE-VFF-G-2
Module B (x3)	MODULE-VFF-B
Module C	MODULE-VFF-C
Module H	MODULE-VFF-H
Enseigne Vector LED	VLBH125-PAN-250
Paire de pieds équerres	SLF1P
Comptoir Vector Courbe Noir	VCCB-BK



Angle arrondi pour un habillage Full Graphic

Réserve avec serrure et jeu de clés

Accessoirisable : porte-documents ou tablettes

Sac AB-MODULAR-01

Vector Stand 24m² - Design 1

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm

Module B (x2)	MODULE-VFF-B
Module N (x2)	MODULE-VFF-N
Module D (x2)	MODULE-VFF-D
Module C	MODULE-VFF-C
Module F	MODULE-VFF-F-2
Module E (x4)	MODULE-VFF-E
Module Q	MODULE-VFF-Q
Mâts (x2) 1000 mm	LN616-CUSTOM-M
Paire de pieds équerres	SLF1P
Comptoir Vector Droit Bois	VSCB-BI



Mât carré pour créer des angles à 90°

Réserve avec serrure et jeu de clés

Accessoirisable : porte-documents ou tablettes

Kit cadre suspendu Vector Quick Fix

Cadre en aluminium pour habillage textile avec jonc à suspendre sur une cloison de stand pré-construit : une manière pratique et économique de décorer vos stands.

Matière	Aluminium anodisé
Largeur du profilé	20 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Equerre à visser, clé Allen
Fixation	Suspendu à une cloison de stand pré-monté
Visuel	Recto seul
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Disponibilité	Production à la commande

Cadre suspendu 2350 x 950 mm	VHQF-950-S	2350(h) x 950(l) x 20(p) mm
Cadre suspendu 2350 x 1850 mm	VHQF-1850-S	2350(h) x 1850(l) x 20(p) mm
Cadre suspendu 2350 x 2850 mm	VHQF-2850-S	2350(h) x 2850(l) x 20(p) mm

Assemblage de profilé Vector Quick Fix avec équerre



Patte de fixation LN134

Assemblage avec équerre

Une solution économique et élégante pour habiller votre stand



La gamme Vector offre une solution de polyvalence et d'adaptabilité pour chacun de vos évènements. Le système de cadre Vector avec habillage en toile textile tendue est évolutif et reconfigurable.

Stand sur mesure Vector 24m² - Design 1

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm

Stand sur mesure Vector 40m² - Design 1

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm

Stand sur mesure Vector 40m² - Design 2

Matière	Alluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm

Stand sur mesure Vector 50m² - Design 1

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm

Stand sur mesure Vector 60m² - Design 1

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm

Stand sur mesure Vector 60m² - Design 2

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm



Stand sur mesure Vector 80m² - Design 1

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm

MODULATE™

La meilleure solution pour attirer l'attention

Modulate est le fruit de la fusion de deux concepts originaux, reconnus par leur succès dans le monde de l'exposition et du retail. Les solutions tubulaires **Formulate** et la modularité des cadres **Vector**.

Issu du concept Formulate, Modulate™ est composé d'un ensemble de 13 cadres fabriqués à partir de tubes en aluminium et habillés d'une housse en textile imprimé. Ces cadres peuvent se connecter entre eux facilement à l'aide de puissants aimants placés à l'intérieur de chaque structure.

En s'appuyant sur ce simple principe magnétique, il est possible, de combiner les différents cadres Modulate pour créer des configurations destinées à tous les terrains de communication : en point de vente, sur des salons, lieux d'exposition, dans des centres commerciaux ou tout simplement au sein même des entreprises.



Connecteur MagLink, simple, rapide et reconfigurable

Grâce au système magnétique exclusif MagLink intégré dans la structure, vous pouvez connecter les cadres entre eux, simplement en les rapprochant.





Extension de 400 mm en option pour changer la hauteur des structures

Repérage intuitif sur chaque section pour faciliter l'assemblage

2 Pieds stabilisateurs dotés du système Twist & Lock, fournis avec chaque cadre

Connecteurs MagLink à 360° dans chaque mât

Système autobloquant avec mâts à élastique et bouton poussoir

Tube de renfort central (18 mm de diamètre)

Sac de transport Modulate avec emplacements dédiés pour les pieds et le visuel

Angles arrondis ou droits avec la référence MOD-SQ-ANGLE

Habillage avec housse en textile imprimée recto – verso. Fixation par fermeture Éclair

Assemblage intuitif sans outils

L'assemblage des structures Modulate s'effectue en toute simplicité, sans outils. Chaque section comporte des repères de montage (chiffre et couleur) et se connecte à l'aide de bouton poussoir. Une fois la structure assemblée, les pieds Twist & Lock viendront pivoter d'un quart de tour jusqu'à verrouillage pour obtenir un cadre autoportant parfaitement stable. Apportez la touche finale en enfilant la housse textile imprimée pour épouser l'ensemble des contours du cadre.



Assemblez les sections à élastique à l'aide du bouton poussoir

Ajoutez le renfort central et connectez l'ensemble des tubes à l'aide du système de repérage

Placez le pied Twist & Lock sous la structure et le faire pivoter pour le verrouiller



Utilisez les gants fournis avec la structure pour manipuler le visuel et le faire glisser sur le cadre

Installation des pieds Twist & Lock*

* Pivoter et verrouiller



Des structures aux innovations technologiques uniques !

Pour apporter de la polyvalence aux structures Modulate, il est possible d'ajouter une extension tubulaire de 400 mm. Grâce à cette extension qui se place facilement entre 2 sections, vous pouvez utiliser un même cadre avec deux hauteurs différentes.



Modulate™ Droit

10 Formats de Modulate Droit pour s'adapter à tous les besoins. Disponible en 2m de haut et rapidement évolutif en 2,40m, grâce à l'extension de 400mm.

Matière	Tubes aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Sans outil avec bouton-poussoir
Forme	Droit
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair
Utilisation	Autoportant avec pieds (inclus)
Transport	Sac de transport Modulate™ avec emplacements dédiés pour les pieds et le visuel

Droit 420, 424

Droit 420 angles arrondis	MOD-S-420	2000 (h) x 418 (l) x 400 (p) mm
Droit 424 angles arrondis	MOD-S-424	2400 (h) x 418 (l) x 400 (p) mm
Droit 420 angles droits	MOD-S-420-SQ	2000 (h) x 418 (l) x 400 (p) mm
Droit 424 angles droits	MOD-S-424-SQ	2400 (h) x 418 (l) x 400 (p) mm



Droit 820, 824

Droit 810 angles arrondis	MOD-S-810	1000 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm
Droit 820 angles arrondis	MOD-S-820	2000 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm
Droit 824 angles arrondis	MOD-S-824	2400 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm
Droit 810 angles droits	MOD-S-810-SQ	1000 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm
Droit 820 angles droits	MOD-S-820-SQ	2000 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm
Droit 824 angles droits	MOD-S-824-SQ	2400 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm



Droit 1020, 1024

Droit 1020 angles arrondis	MOD-S-1020	2000 (h) x 1018 (l) x 400 (p) mm
Droit 1024 angles arrondis	MOD-S-1024	2400 (h) x 1018 (l) x 400 (p) mm
Droit 1020 angles droits	MOD-S-1020-SQ	2000 (h) x 1018 (l) x 400 (p) mm
Droit 1024 angles droits	MOD-S-1024-SQ	2400 (h) x 1018 (l) x 400 (p) mm



Droit 1020, 1024

Droit 2020 angles arrondis	MOD-S-2020	2000 (h) x 2018 (l) x 400 (p) mm
Droit 2024 angles arrondis	MOD-S-2024	2400 (h) x 2018 (l) x 400 (p) mm
Droit 2020 angles droits	MOD-S-2020-SQ	2000 (h) x 2018 (l) x 400 (p) mm
Droit 2024 angles droits	MOD-S-2024-SQ	2400 (h) x 2018 (l) x 400 (p) mm



Droit 1820, 1824

Droit 1820 angles arrondis	MOD-S-1820	2000 (h) x 1818 (l) x 400 (p) mm
Droit 1824 angles arrondis	MOD-S-1824	2400 (h) x 1818 (l) x 400 (p) mm
Droit 1820 angles droits	MOD-S-1820-SQ	2000 (h) x 1818 (l) x 400 (p) mm
Droit 1824 angles droits	MOD-S-1824-SQ	2400 (h) x 1818 (l) x 400 (p) mm



Modulate™ Slope 1 et 2

Matière	Tubes aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Sans outil avec bouton-poussoir
Forme	Droit
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair
Utilisation	Autoportant avec pieds (inclus)
Transport	Sac de transport Modulate™ avec emplacements dédiés pour les pieds et le visuel

Slope 1	MOD-SS-824-01	2300 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm
Slope 2	MOD-SS-824-02	2400 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm



Slope 1 Slope 2

Porte Modulate™

La porte Modulate se connecte aux autres cadres de la gamme Modulate. Elle est fabriquée à partir de tubes en aluminium comportant de puissants aimants pour relier plusieurs structures ensemble. Habillée d'une housse en textile imprimé avec fermeture Éclair, la porte est idéale pour les réserves ou les salles de réunion.

Matière	Tubes aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Sans outil avec bouton-poussoir
Forme	Droit
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair
Utilisation	Autoportant avec pieds (inclus)
Transport	Sac de transport Modulate™ avec emplacements dédiés pour les pieds et le visuel

Porte Modulate Angles arrondis	MOD-S-DOOR-820	2000 (h) x 800 (l) x 120 (p) mm
	MOD-S-DOOR-824	2400 (h) x 800 (l) x 120 (p) mm
Porte Modulate Angles droits	MOD-S-DOOR-820-SQ	2000 (h) x 800 (l) x 120 (p) mm
	MOD-S-DOOR-824-SQ	2400 (h) x 800 (l) x 120 (p) mm



2 poignées et une butée de porte Modulate MOD-S-DOOR-SP-01 incluses



2 Pieds carrés Twist & Lock MOD-FOOT-SQ-P inclus

Un pied réglable Formulate FMLT-MOD-30-ADJ-F inclus

Notre porte Modulate peut s'utiliser avec une poignée à gauche ou à droite

Accessoires

Demi-pieds plats Modulate (paire)

MOD-HALF-FOOT-P	6 (h) x 80 (l) x 215 (p) mm

Pieds plats entiers Modulate (paire)

MOD-FOOT-P	6 (h) x 80 (l) x 400 (p) mm

Sac de transport Modulate

MOD-BAG	225 (h) x 1020 (l) x 100 (p) mm

Kit d’extension Modulate 400mm

MOD-EXT400MM	3 tubes de 400 (h) x 30 ø mm

Fixation de spot pour Formulate/ Modulate Tube 30mm

US903	32 (h) x 48 (l) x 50 (p) mm

Porte-Écran Pour Formulate

LN136	1800 (h) x 900 (l) x 650 (p) mm

Stand Modulate™ 9m² - Design 1

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outil avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile à fermeture Eclair

Droit 2024 angles droits (x2)	MOD-S-2024-SQ
Droit 824 angles droits (x3)	MOD-S-824-SQ
Porte Modulate	MOD-S-DOOR-824-SQ
Paire demi pieds plats (x2)	MOD-HALF-FOOT-P
Comptoir Modulate	FORM-MOD-CNTR-01
Etagère interne	FORM-MOD-CNTR-02



Réserve Modulate évolutive



Spot LED-STRIP-ARM-BDLK en option

Pince US903

Sac MOD-BAG

Stand Modulate™ 12m² - Design 1

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	House textile avec fermeture Eclair

Droit 2024 angles droits (x3)	MOD-S-2024-SQ
Droit 1024 angles droits	MOD-S-1024-SQ
Droit 824 angles droits (x4)	MOD-S-824-SQ
Porte Modulate	MOD-S-DOOR-824-SQ
Paire demi pieds plats x4	MOD-HALF-FOOT-P

Possibilité d'ajouter
des spots PS950-1000 LED

Demi-pieds
Twist & Lock
MOD-HALF-FOOT-P
gris ou blancs

2 poignées et une butée
de porte Modulate
MOD-S-DOOR-SP-01
incluses

Stand Modulate™ 15m² - Design 1

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair

Droit 2024 angles droits (x3)	MOD-S-2024-SQ
Droit 1024 angles droits	MOD-S-1024-SQ
Droit 824 angles droits (x3)	MOD-S-824-SQ
Slope 2	MOD-SS-824-02
Porte Modulate	MOD-S-DOOR-824-SQ
Paire demi pieds plats x4	MOD-HALF-FOOT-P
Comptoir Modulate	FORM-MOD-CNTR-01
Etagère interne	FORM-MOD-CNTR-02



Configurez l'intérieur du stand avec des modulate supplémentaires

Possibilité d'ajouter des spots PS950-1000 LED

Demi-pieds Twist & Lock MOD-HALF-FOOT-P gris ou blancs

Accessoirisez avec un comptoir Modulate

Stand Modulate™ 18m² - Design 1

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair

Droit 2024 angles droits (x4)	MOD-S-2024-SQ
Droit 1024 angles droits	MOD-S-1024-SQ
Droit 824 angles droits (x4)	MOD-S-824-SQ
Porte Modulate	MOD-S-DOOR-824-SQ



Réserve Modulate : porte avec poignée (sans verrou)



Assemblage des modules sans outil et sans aucune pièce de jonction

La simplicité de montage de la gamme permet d'imaginer des solutions reconfigurables et réutilisables : mixez et échangez les structures en un clin d'oeil

Stand sur mesure Modulate™ 24m² - Design 1

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair

Hauteur de 3000 mm

Structure sur mesure Modulate™ - Design 1

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair

Structure sur mesure Modulate™ - Design 2

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair



Structure sur mesure Modulate™ - Design 3

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture éclair

Structure sur mesure Modulate™ - Design 4

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair

Idéal pour la communication évènementielle

FORMULATE
Master & Designer Series

Profilés 30 ou 50 mm de diamètre en fonction de votre structure

Quand les structures s'effacent au profit de formes originales et innovantes

Une offre simple, intuitive et facile à mettre en place en toutes circonstances. Les solutions Formulate sont disponibles en configurations totems, murs d'images de 3 à 9m de large, colonnes, arches...et en sur-mesure.

L'objectif premier de Formulate est de vous fournir une solution d'aménagement là où les tradition-nelles structures bois ou aluminium anguleuses révèlent leurs limites. Laissez libre cours à votre créativité : les tubes aluminium se plient et se courbent au gré de votre imagination.

Un assemblage en toute simplicité

Les structures Formulate sont fabriquées à partir de tubes en aluminium anodisé de 30 et 50 mm de diamètre. Tel un jeu de construction, chaque section comporte un système de repérage (chiffre et couleur) pour faciliter l'assemblage. Les différents connecteurs du système Formulate, en plus d'apporter une grande solidité aux structures, permettent de créer de multiples configurations en jouant avec le nombre de connexions et leur angle d'ouverture.

Une communication visible à 360°

Le Formulate se distingue grâce à son habillage par housse textile à fermeture Éclair. Une communication sans raccord et recto-verso pour donner un maximum d'impact aux messages.



Il suffit de faire glisser la housse en textile pour mettre en place votre visuel

Des structures tout terrain

Les structures Formulate offrent de nombreuses solutions d'aménagement et sont adaptées à des usages divers.

NEW Au sol, autoportantes ou avec pieds stabilisateurs Twist & Lock

Suspendues avec un système d'élingage

En complément d'une autre structure

Système de repérage intuitif sur chaque section

Le système de repérage par gommettes de couleur numérotées facilite considérablement l'assemblage des sections, tel un jeu de construction.

Assemblage des sections 30 mm



Assemblage des sections avec bouton poussoir



Assemblage des sections 50 mm





Verrouillage des sections par clé Allen



Différents types de connecteurs pour sections 30mm



TC-30-90T
Connecteur 90°



TC-30-S
Connecteur Droit

TC-30-T
Connecteur en T



TC-30-X
Connecteur 4 branches en croix

Astuce

Demandez notre **Toolkit**.
Sa composition :

- Un sac
- Une paire de gants
- Un jeu de 4 clés allen

Nos suggestions de Stands sur-mesure

Des créations sur-mesure sont réalisées sur demande, elles offrent d'incroyables possibilités au niveau des formes et des visuels textiles. Elles permettent d'optimiser le retour sur investissement en déployant les marques dans un format adapté à leurs souhaits particuliers.

Apportez de la perspective avec l'Accent 21 étagère 1000 mm

Stand sur mesure 12m²

MS2 Straight + 1 Kit extension	FMLT-WS20-01 + FMLT-WS-EXT1000MM
MS2 Straight + 2 Kits extension	FMLT-WS20-01 + FMLT-WS-EXT1000MM
Accent 21	FMLT-WL21
Accent 14 Grande avancée avec porte-écran	FMLT-WL14-TVH
Comptoir Modulate	FORM-MOD-CNTR-01

Possibilités d'ajouter des spots PS950-1000 LED



Pieds stabilisateurs sans outils Twist & Lock gris ou blancs

Stand sur mesure Formulate 18m² - Design 1

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair

Structure sur mesure Formulate - Design 1

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair

Structure sur mesure Formulate - Design 2

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair

Idéal pour des projets retail à grande échelle

Structure sur mesure Formulate - Design 3

Matière	Auminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair



Le principe de montage Linear



Plusieurs options pour habiller la structure

Quel que soit le média que vous souhaitez utiliser, vous pourrez choisir d'habiller entièrement ou partiellement la structure.

L'habillage par PVC souple (1mm) requiert l'utilisation d'un ruban magnétique adhésif qui se positionnera au dos du visuel. Un ruban métallique sera adhésivé à la structure.



L'habillage par panneaux rigides (5mm) vous permet d'encastrer directement le panneau dans la rainure du mât. Dans le cas où vous souhaitez habiller entièrement la structure, des velcros mâle et femelle seront utilisés au dos et sur la structure.



Linear, la polyvalence au service des profilés et des supports d'impression

Linear est une solution modulaire composée de plusieurs profilés aluminium et a pour objectif de fournir une alternative aux structures avec habillage tissu.

En effet, la construction à base de mâts rainurés et de traverses de renfort, vous permettra d'équiper vos structures avec des visuels en PVC souple ou panneaux rigides.

Profilés rainurés et traverses en aluminium anodisé :



LN618 - Mât rond
50mm 8 connexions



LN616 - Mât carré
50mm 8 connexions



LN607 - Mât carré
75mm 8 connexions



LN605 - Traverse
45mm



LN619 - Traverse Ovale
50mm

Modules Linear

L'offre Linear est déclinée en 5 modules pouvant être combinés afin de créer différentes configurations.

Les mâts sont découpés en sections de 1,25m, ce qui rend leur transport et stockage plus simple. Ils sont prêts à être utilisés avec le visuel de votre choix. Pour vous assurer les plus brefs délais, vous pouvez compter sur un stock permanent de tous nos modules.

Des solutions évolutives selon vos besoins et votre budget

Le module courbe peut être utilisé en position concave ou convexe

Module V

Mât en 2 parties de 1250 mm

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Assemblage	Clé Allen
Visuel recommandé	PVC souple ou panneau rigide

Module V	MODULE-LN-V	2500(h) x 50(l) x 50(p) mm

Module W

1 mât et 3 traverses

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Assemblage	Clé Allen
Visuel recommandé	PVC souple ou panneau rigide

Module W 950mm	MODULE-LN-W	2500(h) x 950(l) x 50(p) mm

A combiner pour obtenir la largeur souhaitée

Module X

1 mât et 3 traverses

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Assemblage	Clé Allen
Visuel recommandé	PVC souple ou panneau rigide

Module X 1050mm	MODULE-LN-X	2500(h) x 1050(l) x 50(p) mm

Module Y

Réserve avec serrure et barre de seuil incluse

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Assemblage	Clé Allen
Fixation du visuel	PVC souple ou panneau rigide

Module Y	MODULE-LN-Y	2500(h) x 1000(l) x 1000(p) mm

Module Z

Ensemble de traverses, mâts non inclus

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Assemblage	Clé Allen
Visuel recommandé	PVC souple ou panneau rigide

Module Z	MODULE-LN-Z	2500(h) x 1435(l) x 275(p) mm

Accessoires

Pied bombé (unité)

LN102 (pied)	Ø 450 mm

Pied équerre (unité)

Poids : 1,2 kg

SLF1P	220 (h) x 220 (l) x 5 (p) mm

Pied plat (unité)

En métal pour cadre autoportant
Poids : 1,75 kg

LN155	7 (h) x 100(l) x 450 (p) mm

Support pour écrans

Fixation sur mât ou traverse

LN124A-01	écrans 32" à 55" (81 à 130 cm)
LN124-03	écrans 37" à 70" (94 à 177 cm)

Ruban magnétique

EM301	Polarité A-30mx12,7 mm

Ruban métallique

EM351	15m x 12,7 mm

Velcro Mâle et Femelle

AG725	25(m) x 15 mm

Stand Linear 9m² - Design 1

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Assemblage	Clé Allen
Visuel recommandé	PVC souple ou panneau rigide

Module W (x6)	MODULE-LN-W
Module V	MODULE-LN-V
Paire de pieds équerre	SLF1P
Spots + fixations	PS950-1000-LED-BDLK (x3) + US-LINEAR (x6)



Pied équerre


Mât carré 50mm
8 connexions

Assemblage simple
et rapide

Utilisez plusieurs lés pour créer un grand format

Stand Linear 15m² - Design 1

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Assemblage	Clé Allen
Visuel recommandé	PVC souple ou panneau rigide

Module W (x2)	MODULE-LN-W
Module V (x2)	MODULE-LN-V
Module Z (x2)	MODULE-LN-Z
Module Y	MODULE-LN-Y
Paire de pieds équerres	SLF1P
Spots + fixations	PS950-1000-LED-BDLK (x3) + US-LINEAR (x6)



Pied équerre

Traverses incurvées

Fermeture sécurisée

Visuel courbe grand format

Stand Linear 18m² - Design 1

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Assemblage	Clé Allen
Visuel recommandé	PVC souple ou panneau rigide

Module V (x2)	MODULE-LN-V
Module W (x4)	MODULE-LN-W
Module X (x2)	MODULE-LN-X
Module Y	MODULE-LN-Y
Module Z	MODULE-LN-Z
Paire de pieds équerre	SLF1P
Spots + fixations	PS950-1000-LED-BDLK (x3) + US-LINEAR (x6)



Possibilité d'ajouter
des spots LED
Réf : LED-EXHIB-ARM-B

Fermeture sécurisée

Assemblage simple
et rapide

Stand sur mesure Linear 16m² - Design 1

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Assemblage	Clé Allen
Visuel recommandé	PVC souple ou panneau rigide

Stand sur mesure Linear 24m² - Design 1

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Assemblage	Clé Allen
Visuel recommandé	PVC souple ou panneau rigide

Stand sur mesure Linear 36m² - Design 1

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Assemblage	Clé Allen
Visuel recommandé	PVC souple ou panneau rigide



Structures Arena

Ces tubes aluminium de 25mm de diamètre ont été assemblés et soudés en sections de diverses formes et dimensions pour constituer la base d'une architecture imposante et solide.

Un large panel de sections vous est proposé pour rendre notre proposition la plus compatible avec votre projet.

Pas moins de 14 composants, dont 7 longueurs de sections droites, pour créer la structure qu'il vous faut et s'adapter au mode de transport choisi.

Assemblage simple et sans outils

Il suffit d'assembler les sections à l'aide des boulons et écrous fournis, soit un montage sans outils. Le visuel, bâche ou textile, sera fixé par œillets avec attaches sandow et visible recto-verso. Vous obtiendrez un maximum de visibilité avec un déploiement jusqu'à 6m sans renfort.







Les différentes sections s'assemblent facilement

Sections droites Arena

Section 250mm	UT-S250	250(l) mm
Section 500mm	UT-S500	500(l) mm
Section 750mm	UT-S750	750(l) mm
Section 1000mm	UT-S1000	1000(l) mm
Section 1250mm	UT-S1250	1250(l) mm
Section 1500mm	UT-S1500	1500(l) mm
Section 2000mm	UT-S2000	2000(l) mm

Sections de jonction et pieds Arena

Angle 90° 2 connexions	UT-C21
Jonction T 4 connexions	UT-C40
Jonction d'angle 4 connexions	UT-C41
Jonction d'angle 3 connexions	UT-C30
Jonction T 3 connexions	UT-C35
Pied triangle	UT-AF250
Pied 250mm	UT-BS250

Angle 90° 2 connexions
UT-C21

Jonction d'angle
3 connexions
UT-C30

Jonction T 3 connexions
UT-C35

Jonction T 4 connexions
UT-C40

Jonction d'angle 4 connexions
UT-C41

Pied 250mm
UT-BS250

Pied triangle
UT-AF250

Stand sur mesure Arena 16m² - Design 1

Matière	Aluminium
Coloris	Anodisé
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Sandow
Visuel recommandé	Bâche ou tissu

Stand sur mesure Arena 36m² - Design 1

Matière	Aluminium
Coloris	Anodisé
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Sandow
Visuel recommandé	Bâche ou tissu

Structure sur mesure Arena - Design 1

Matière	Aluminium
Coloris	Anodisé
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Sandow
Visuel recommandé	Bâche ou tissu

Pour attirer et vous démarquer, optez pour une enseigne double face lumineuse de forme rectangulaire. Le profilé Vector LED 125 mm peut supporter des applications à plus grande échelle grâce à sa robustesse, tout en restant élégant et attrayant. Le système d'éclairage tangentiel à LED est prêt à l'emploi et peut être relié, ce qui le rend idéal pour les structures standards ou personnalisées. Habillage textile par jonc PVC en option.

Enseigne Vector LED 125 mm

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	125 mm
Coloris du profilé	Anodisé (noir/blanc en option)
Assemblage	Equerre à visser, clé Allen
Recto-verso	Recto-verso
Fixation	A élingage (élingues non incluses - en option)
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Système d'éclairage LED	Tangentiel à Led

Vector 125 LED 2,50 m	VLBH125-PAN-250	1000(h) x2500(l) x 125(p) mm
Vector 125 LED 3,50 m	VLBH125-PAN-350	1000(h) x 3500(l) x 125(p) mm
Vector 125 LED 5m	VLBH125-PAN-500	1250(h) x 5000(l) x 125(p) mm

Système de passe-câble

Système d'éclairage par bandeau LED


Assemblage de sections en angle par équerre à visser

Visuel avec jonc PVC

Les enseignes suspendues Formulate ont été spécialement conçues pour permettre une installation simple en toute sécurité. Ce moyen de communication à forme ronde est idéal pour être vu de loin.

Enseigne circulaire Formulate

Matière	Tubes aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Sans outils avec bouton-poussoir
Forme	Ronde
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair
Utilisation	Suspendue Pitons inclus, élingues non incluses
Disponibilité	Gamme Basic - En stock

Formulate circulaire 800	FORM-RNG-80	800(h) x 1500(l) x 1500(p) mm
Formulate circulaire 1000	FORM-RNG-100	1000(h) x 3000(l) x 3000(p) mm
Formulate circulaire 1500	FORM-RNG-150	1500(h) x 4500(l) x 4500(p) mm



Enseigne carrée Formulate

Matière	Tubes aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Sans outils avec bouton-poussoir
Forme	Carrée
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair
Utilisation	Suspendue Pitons inclus, élingues non incluses
Disponibilité	Gamme Basic - En stock

Formulate carrée 800	FORM-SQU-80	800(h) x 1500(l) x 1500(p) mm
Formulate carrée 1000	FORM-SQU-100	1000(h) x 3000(l) x 3000(p) mm
Formulate carrée 1500	FORM-SQU-150	1500(h) x 4500(l) x 4500(p) mm

MS Rounded Square

Matière Aluminium
Tube Ø 30 mm
Assemblage Sans outils avec bouton-poussoir
Visuel Recto-verso
Fixation du visuel Housse en tissu avec fermeture éclair
Disponibilité Production à la commande

MS Rounded Square 250	FMH-RSQ-M100	2500(l) x 1000(h) x 2500(p) mm
MS Rounded Square 350	FMH-RSQ-L100	3500(l) x 1000(h) x 3500(p) mm
MS Rounded Square 500	FMH-RSQ-XL120	5000(l) x 1200(h) x 5000(p) mm

MS Rectangle

Matière Aluminium
Tube Ø 30 mm
Assemblage Sans outils avec bouton-poussoir
Visuel Recto-verso
Fixation du visuel Housse en tissu avec fermeture éclair
Disponibilité Production à la commande

MS Rectangle 250	FMH-RTG-M100	1000(h) x 2500(l) x 1200(p) mm
MS Rectangle 350	FMH-RTG-L100	1000(h) x 2500(l) x 3500(p) mm
MS Rectangle 500	FMH-RTG-XL120	1200(h) x 2500(l) x 5000(p) mm



MS S-Curve

Matière Aluminium
Tube Ø 30 mm
Assemblage Sans outils avec bouton-poussoir
Visuel Recto-verso
Fixation du visuel Housse en tissu avec fermeture éclair
Disponibilité Production à la commande

MS S-Curve 350	FMH-SSB-L100	1000(h) x 3500(l) x 330(p) mm
MS S-Curve 500	FMH-SSB-XL120	1200(h) x 5000(l) x 330(p) mm

MS Panel

Matière	Aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Sans outils avec bouton-poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse en tissu avec fermeture éclair
Disponibilité	Production à la commande

MS Panel 250	FMH-FLT-M100	2500(l) x 1000(h) x 30(p) mm
MS Panel 350	FMH-FLT-L100	3500(l) x 1000(h) x 30(p) mm
MS Panel 500	FMH-FLT-XL120	5000(l) x 1200(h) x 30(p) mm

MS Football

Matière	Aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Sans outils avec bouton-poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse en tissu avec fermeture éclair
Disponibilité	Production à la commande

MS Football 250	FMH-EYE-M100	2500(l) x 1000(h) x 970(p) mm
MS Football 350	FMH-EYE-L100	3500(l) x 1000(h) x 1340(p) mm

MS Pinwheel

Matière	Aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Sans outils avec bouton-poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse en tissu avec fermeture éclair
Disponibilité	Production à la commande

MS Pinwheel 250	FMH-PIN-M100	1000(h) x 2500(Ø) mm
MS Pinwheel 350	FMH-PIN-L100	1000(h) x 3500(Ø) mm

Suspension Formulate - Design 1

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair

Suspension Formulate - Design 3

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair

Suspension Formulate - Design 2

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair

Suspension Arena - Design 1

La structure Arena est une structure scénique tubulaire en aluminium utilisée en pont lumière ou enseigne suspendue de 6m de côté pour attirer l'attention sur votre marque.

Matière	Aluminium
Coloris	Anodisé
Visuel	Recto ou recto-verso
Fixation du visuel	Sandow
Visuel recommandé	Bâche ou tissu

Formulate Arch

Quand les structures s'effacent au profit de formes originales et innovantes...La gamme Formulate offre une variété de formes aux lignes épurées, idéale pour créer des murs d'images ou délimiter vos espaces en toute élégance. Son visuel épouse parfaitement les contours de la structure pour maximiser une communication recto-verso, sans raccord, quelque soit le format. Apportez-leur davantage de fonctionnalités en les accessoirisant avec des porte-écrans, porte-documents, tablettes ou de visibilité en ajoutant des spots.

Matière	Aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Sans outils avec bouton-poussoir
Forme	Arche
Visuel	Recto-verso (structure) / Recto seul (fronton)
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair
Utilisation	Autoportant

Formulate Arch	FORM-ARCH-01	3000(h) x 4000(l) x 900(p) mm



AS Tower

Des colonnes Formulate ont été créées pour agencer et décorer des espaces intérieurs. Disponibles en plusieurs hauteurs, ces colonnes sont idéales pour mettre en avant un message. Utilisées comme support de signalisation, comme enseigne ou pour décorer, les colonnes Formulate trouvent facilement leur place sur un stand ou dans un hall d'exposition. L'habillage en tissu imprimé permet de communiquer sur les 4 faces et d'exploiter ainsi toute la surface de la structure.

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair

AS Tower S	FMLT-COL25	1000(l) x 2500(h) x 1000(p) mm
AS Tower M	FMLT-COL30	1000(l) x 3000(h) x 1000(p) mm
AS Tower L	FMLT-COL35	1000(l) x 3500(h) x 1000(p) mm

Colonne Formulate - Design 1

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair

DRAPEAUX ET BEACH FLAGS

Les drapeaux imprimés attirent l'attention sur les marques, les produits, les services ou les locaux commerciaux. Leur taille, leur forme et leur mouvement les rendent immédiatement perceptibles. Fabriqués en aluminium, les mâts de drapeau Ultima Displays sont durables, faciles à assembler et à mettre en place, ce qui en fait des éléments publicitaires efficaces.
Imprimées sur une matière durable et résistante aux UV, les voiles des drapeaux sont disponibles en option simple ou double face. Ils peuvent être utilisés à l'intérieur ou à l'extérieur, dans des formes standards ou personnalisées.
Diverses applications sont possibles : autoportante, sur poteau ou mobile.
Nous disposons d'une vaste gamme d'embases, dont le choix dépend de l'application et de l'emplacement souhaité.

Zoom Feather

Drapeau de forme plume très populaire. A compléter avec un large choix d'embases selon l'utilisation souhaitée. Des visuels imprimés sont disponibles avec un choix d'options simple ou double face. Idéal pour la publicité sur lieux de ventes, les expositions et événements intérieurs ou extérieurs.

Matière	Aluminium, fibre de verre (UB717-C200). Aluminium, acier (UB724-MINI-C330-C400-C500)
Visuel	Recto seul ou Recto-verso
Fixation du visuel	Ganse
Résistance au vent	Jusqu'à 29 km/h

Zoom Feather 2,03 m	UB724-MINI	2030(h) x 550(l) x 25(Ø) mm
Zoom Feather 2,40 m	UB717-C200	2400(h) x 550(l) x 18(Ø) mm
Zoom Feather 3,08 m	UB724-C330	3080(h) x 780(l) x 25(Ø) mm
Zoom Feather 3,51 m	UB724-C400	3510(h) x 880(l) x 25(Ø) mm
Zoom Feather 4,65 m	UB724-C500	4650(h) x 880(l) x 25(Ø) mm

Le feather 3,08m est notre best-seller

Fixation de la voile avec crochet

Mât aluminium avec élastique

Sac de transport inclus

Zoom Quill

Drapeau de forme goutte très populaire. A compléter avec un large choix d'embases selon l'utilisation souhaitée. Des visuels imprimés sont disponibles avec un choix d'options simple ou double face. Idéal pour la publicité sur lieux de ventes, les expositions et événements intérieurs ou extérieurs.

Matière	Aluminium, fibre de verre
Visuel	Recto seul ou Recto-verso
Fixation du visuel	Ganse
Résistance au vent	Jusqu'à 29 km/h

Zoom Quill 1,90 m	UB717-C200	2540(h) x 760(l) x 18(Ø) mm
Zoom Quill 2,54 m	UB717-C330	2540(h) x 760(l) x 18(Ø) mm
Zoom Quill 3,23 m	UB717-C400	3230(h) x 1140(l) x 25(Ø) mm
Zoom Quill 4,60 m	UB717-C500	4600(h) x 1290(l) x 35(Ø) mm



Fixation de la voile avec crochet

Mât aluminium avec élastique

Sac de transport inclus

Zoom Edge

Drapeau de forme rectangulaire offrant une grande surface de communication. A compléter avec un large choix d'embases selon l'utilisation souhaitée. Des visuels imprimés sont disponibles avec un choix d'options simple ou double face. Idéal pour attirer l'attention sur les aires de stationnement, lors d'expositions et d'événements, ou à l'extérieur d'un bâtiment ou de locaux.

Matière	Aluminium
Visuel	Recto seul ou Recto-verso
Fixation du visuel	Ganse
Résistance au vent	Jusqu'à 29 km/h

Zoom Edge 1,95 m	UB751-C200	1950(h) x 660(l) x 19(Ø) mm
Zoom Edge 2,89 m	UB751-C330	2890(h) x 820(l) x 26(Ø) mm
Zoom Edge 3,91 m	UB751-C400	3915(h) x 820(l) x 26(Ø) mm

Fixation de la voile avec crochet

Mât aluminium avec élastique

Sac de transport inclus

EMBASES LESTABLES

Embase	Nom	Référence				Utilisation		Zoom Quill				Zoom Feather					Zoom Edge		
						Intér.	Extér.	1.90	2.54	3.23	4.60	2.03	2.40	3.08	3.51	4.65	1.95	2.89	3.91
	Pied de parasol	UF-ZMGWB	44 x 44 x 25 cm	1,2 kg vide 23 kg plein	23l	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bouée de lestage	UB719-C	Ø 45 cm	0,3 kg vide 6 kg plein	6l	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

EMBASES METAL & CIMENT

Embase	Nom	Référence			Utilisation		Zoom + Quill				Zoom + Feather					Zoom + Edge		
					Intér.	Extér.	1.90	2.54	3.23	4.60	2.03	2.40	3.08	3.51	4.65	1.95	2.89	3.91
	Pied 4 branches Zoom	UB718-C	78 x 57 x 31 cm / Ø 45 cm	0,75 kg	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Embase Croisillon Zoom	UB718-01	77 x 60 x 31 cm	4,1 kg	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pied de voiture Zoom	UB721-C	58 x 33 x 20 cm	1,65 kg		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Embase ciment avec adapteur inclus	UF-ZMCEM003	Ø 45 x 35 cm	22,5 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
	Embase croix Zoom 14,5 kg	UB723-C14B	100 x 60 x 10 cm	14,5 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Embase carrée Zoom 9 kg	UB723-C9B	48 x 48 x 18 cm	9 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Embase carrée Zoom 13 kg	UB723-C13B	48 x 48 x 18 cm	13 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PIEDS PIQUET

Embase	Nom	Référence			Utilisation		Zoom + Quill				Zoom + Feather				Zoom + Edge		
					Intér.	Extér.	S	M	L	XL	S	M	L	XL	1.95	2.89	3.91
	Zoom Piquet en métal	UB720-C	77 x 10 cm Ø 2 cm	4,1 kg		✓	✓	✓							✓	✓	✓

Zoom+ Arch

Ce drapeau en forme d'arcade d'une hauteur de 3m et d'une largeur de 4m, est parfaitement adapté pour définir des entrées lors de manifestations sportives ou évènementielles. Utilisation recommandée avec 2 embases empilées de chaque côté (en option).

Utilisée avec un visuel « full graphic », votre Zoom+ Arch se transforme en un mur d'images grand format pour l'extérieur, facile à monter et économique.

Matière	Mât en fibre de verre GRP - embouts acier chromés, crochet plastique
Visuel	Recto seul
Fixation du visuel	Ganse
Résistance au vent	Jusqu'à 32 km/h

Zoom+ Arch	ZOOM+ARCH	2500/3000(h) x 4000(l) mm*
Embase plastique superposable (en option)	UF-ZMSWB	162,5 (h) x 642 (l) mm

*La hauteur et la largeur peuvent varier en fonction de la taille et de la forme du visuel



Voile fixée avec crochet plastique

Base lestable avec de l'eau

Livré avec 1 mât à élastique en 6 parties, 2 tiges d'embase et crochets

Poignée pour faciliter le transport

Shimmer

Drapeau sur pied télescopique économique avec embase lestable incluse. Réglable jusqu'à 3m de haut, le système est livré avec une base qui peut être remplie d'eau ou de sable pour une stabilité optimale. Sacs de transport en option. Peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur et est très simple et facile à déployer.

Matière	Mât aluminium, embase plastique
Mât	Télescopique (1540/2850 mm)
Visuel	Recto seul
Fixation du visuel	Ganse imprimée
Capacité réservoir	14 litres
Résistance au vent	Jusqu'à 29 km/h

Shimmer	WD102-01	1620/3000(h) x 630(l) x 385(p) mm

Wind Dancer

Drapeau télescopique imposant mesurant 5 m de haut lorsqu'il est entièrement assemblé et qui ne manquera pas de faire de l'effet lors de tout événement extérieur. Embase lestable avec de l'eau ou du sable pour une stabilité optimale. Sacs de transport disponibles en option.

Matière	Mât aluminium, embase plastique
Mât	Télescopique
Visuel	Recto seul ou Recto-verso
Fixation du visuel	Oeillets
Capacité réservoir	66 litres
Résistance au vent	Jusqu'à 29 km/h

Wind Dancer	WD105	2900/5300(h) x 1000(l) x 1000(p) mm

Accessoires :

Sacs (mât et pied)	AB105-C

Mistral

Le Mistral est un système de drapeaux extérieurs fixes conçus pour être montés sur potence ou mural. Il est parfait pour la publicité ou la promotion d'une marque ou d'un événement en milieu urbain. Le système se fixe directement sur un poteau ou un mur et s'ajuste pour s'adapter à différentes hauteurs de visuels. Cette solution est particulièrement efficace lorsqu'elle est répétée sur une série de poteaux.

Matière	Tubes en fibre de verre GRP, aluminium
Tube	Hauteur ajustable
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Fourreau
Résistance au vent	Jusqu'à 40 km/h

Mistral	UB725-01	2000(h) x 890(l) mm

Fixations murales non fournies.
NB: dans le cas de l'utilisation d'un visuel en bâche, nous recommandons d'y créer des fentes coupe-vent pour réduire la pression du vent pour réduire la pression du vent sur le visuel et prolonger sa durée de vie

Fixation sur poteau

Street Flag

Le support publicitaire idéal pour une utilisation itinérante.Parfaitement adapté pour promouvoir des événements et des actions d'organisations humanitaires, pour signaler votre présence lors de salons ou pour organiser un groupe de visite ! Ce sac à dos, robuste et léger à la fois, peut être utilisé avec quatre formes de drapeau différentes, crées à partir des mâts fournis.

Matière	Sac à dos en nylon renforcé, mâts en composite de carbone
Visuel	Recto seul
Fixation du visuel	Ganse ou oeillets (X-banner)
Formes de visuel	Feather - Quill - Shimmer - X-banner

Street Flag	UF-ZMSTF-01	540(h) x 310(l) x 80(p) mm

Compartiment zippé pour ranger les visuels

Bretelles renforcées, ceinture réglable et poche filet sur les côtés

Rangement pour les mâts et les tiges

Un seul sac peut être utilisé avec 4 formes de voiles !

TENTES

Profitez des événements en plein air avec une structure temporaire et créez des opportunités de marketing supplémentaires.Les tentes avec imprimé personnalisé protègent les clients des intempéries et constituent en même temps une solution marketing attrayante. Les tentes pop-up sont des structures temporaires idéales pour une utilisation en intérieur ou en extérieur, permettant une publicité unique et percutante sur des canopy et des murs entièrement imprimés. Fabriquées en aluminium ou en acier dans différents formats, les tentes sont faciles à transporter, à monter et à démonter. Parfaites pour les événements de courte durée, les salons professionnels et les expositions.Pour une structure plus unique et non conventionnelle, la tente gonflable Bora est idéale. Simple à gonfler pour un montage rapide, la Bora Tent offre également la personnalisation du canopi et des murs en option.Les structures peuvent être complétées par du mobilier extérieur comme des chiliennes ou des paravents et constituent des espaces de communication supplémentaires.Les visuels peuvent être facilement remplacés, permettant ainsi de réutiliser les structures lors de divers évènements.

Zoom Tent Eco

Fabriquée en acier traité epoxy blanc, la Zoom Tent Eco est la solution la plus économique de notre gamme de tentes. Rapide et facile à déployer, la tente de 3x3m peut facilement accueillir une table de 2,4m de large, ce qui en fait une solution idéale pour les marchés ou les événements sportifs. La structure abrite facilement jusqu'à cinq personnes et se replie complètement dans un sac de transport portable à roulettes. Canopi et parois latérales personnalisables en option.

Matière	Structure acier, connecteurs et pieds plastique
Visuel	Recto-verso (Mur) / Recto seul (Canopi)
Coloris du visuel	Blanc (Standard) / Personnalisé (en option)
Fixation du visuel	Velcro
Fixation au sol	Sardines et cordelettes (incluses)
Résistance au vent	Jusqu'à 29 km/h
Transport	Sac à roulettes

Système de verrouillage

Support central

Zoom Tent Eco 3x3	FD33-SQF	3315/3510(h) x 3310(l) x 3310(p) mm

Mur	FD33-FWW	Coloris : Blanc
Canopi	FD33-CTW	Coloris : Blanc

Zoom Tent

Assurez-vous que votre événement soit un succès, qu'il pleuve ou qu'il vente, grâce à notre Zoom Tent ! Structure légère en aluminium avec système d'ouverture parapluie, qui se déplie et se replie en quelques quelques minutes sans outils. Habillez-là avec un canopi, un mur ou un demi-mur aux couleurs standard ou impression personnalisée. Disponible en 4 formats.

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Visuel	Recto-verso (Mur, demi-mur) / Recto seul (Canopi)
Coloris du visuel	Blanc / Noir / Bleu / Rouge (Standard) / Personnalisé (en option)
Fixation du visuel	Velcro / Fourreau (Demi-mur)
Fixation au sol	Sardines et cordelettes (incluses)
Résistance au vent	Jusqu'à 29 km/h
Transport	Sac à roulettes

Structure 2x2	ZT22-XAF-01	3160(h) x 2000(l) x 2000(p) mm
Structure 3x3	ZT33-XAF-01	3160(h) x 2920(l) x 2920(p) mm
Structure 3x4.5	ZT345-XAF-01	3160(h) x 4300(l) x 2920(p) mm
Structure 3x6	ZT36-XAF-01	3160(h) x 5800(l) x 2920(p) mm

Canopi	ZT**XX**-CTK/W	Coloris : Noir / Blanc
Mur	ZT**XX**-FWK/W	Coloris : Noir / Blanc
Demi-mur	ZT**XX**-HWK/W	Coloris : Noir / Blanc

Accessoires :

Lestage 8 kg (paire)	ZT-BASE-02
Barre demi-mur 2-3 m	ZT33-MTB

Structure parapluie

Poids de lestage (en option)

Verrouillage automatique

Manivelle pour tendre le canopi

Bora Tent

La tente gonflable Bora est une solution robuste et attrayante pour les expositions extérieures. Créer de l'ombre et un abri pour l'accueil d'un point d'information, une zone de rafraîchissement ou un point de rencontre qui valorise efficacement votre marque. Large surface d'impression sur le canopi et les parois latérales. La tente Bora utilise la technologie à air captif : silencieux et autonome une fois gonflée.

Matière	TPU (Polyuréthane Thermoplastique), doublure polyester
Visuel	Recto seul
Coloris du visuel	Blanc / Noir / Bleu / Rouge (en standard) Full Graphic (en option)
Fixation du visuel	Fermeture Eclair (Standard) / Velcro (si option Full graphic)
Fixation au sol	Sardines (en option)
Résistance au vent	Jusqu'à 39 km/h (si fixée su sol)
Transport	Sac (inclus)

Bora Tent	INFT3-2Z	2450(h) x 3200(l) x 3200(p) mm

Canopi	INFT3-CZ-W/BL/B/R	Coloris : Blanc / Noir / Bleu / Rouge
Porte	INFT3-WA-W/BL/B/R	Coloris : Blanc / Noir / Bleu / Rouge

Accessoires :

Gonfleur Electrique 400W	INFTA-PE4EU
Sardines plastique (x20)	UI00853-20
Sardines métal (x20)	UI00854-20
Bouées de lestage (x4)	INFTA-WW

Gonfleur électrique 400W

Valve de gonflage

Sac de transport

COMPTOIRS

Les comptoirs donnent un caractère professionnel à toute exposition, événement ou espace de vente. Ils créent un espace utile pour l'exposition et la présentation, avec la possibilité d'ajouter des visuels personnalisables, un atout supplémentaire pour la promotion de produits ou services. Ils sont également équipés d'espaces de rangement pratiques.
Les comptoirs Ultima Displays sont disponibles dans différentes gammes de prix. Plusieurs formes et dimensions sont proposées en fonction des besoins.
Des comptoirs lumineux mettront en valeur une zone d'accueil ou de réception, tandis que des comptoirs adaptés pour l'extérieur permettront de promouvoir un produit ou un service lors d'événements outdoor.

Comptoir Pop-up

Comptoir parapluie léger et pratique offrant une grande surface pour accueillir vos invités. Se range de manière compacte dans son grand sac à roulettes renforcé.

Matière	Aluminium, plastique et tablette MDF
Assemblage	Verrouillage magnétique
Pliable	Oui
Tablette	Pliable - coloris hêtre
Etagères	4
Fixation du visuel	Barres, suspentes et ruban magnétiques (inclus). Recommandé avec des visuels de 440 microns min. (en option)
Transport	Sac à roulettes avec tube carton

Pop-up 2x2	PUC22C-C	985(h) x 1290(l) x 465(p) mm

Structure Comptoir Pop-up 2x2

Connecteurs magnétiques

Sac de transport à roulettes

Comptoir Hop-up

Comptoir parapluie léger et résistant à la fois, facile à assembler avec un visuel d'un seul tenant qui reste fixé à la structure une fois repliée. L'unité est équipée d'un comptoir en hêtre et offre un accueil parfait aux invités.

Matière	Aluminium, plastique, tablette MDF et étagère polycarbonate
Assemblage	Connecteurs plastiques
Pliable	Oui
Tablette	Hêtre
Etagères	1
Fixation du visuel	Velcro
Transport	Sac de transport

Hop-up	HU301-001-C	1020(h) x 1060(l) x 360(p) mm

Détail du contenu

Connecteurs plastiques

Sac de transport inclus

Le comptoir se replie avec le visuel

Étagère incluse

Comptoir Modulate™

BREVET DEPOSE

MODULATE

Le comptoir Modulate se compose d'un cadre tubulaire en aluminium, d'une tablette et d'une housse imprimée avec fixation par fermeture Eclair. Grâce au système magnétique MagLink intégré dans la structure, il est possible de connecter plusieurs comptoirs simplement en les rapprochant et ainsi créer de vastes surfaces d'accueil. Le comptoir Modulate est une construction entièrement sans outil qui peut être déployée en quelques minutes.

Matière	Tubes aluminium Ø 30 mm, tablette/étagère MDF
Assemblage	Bouton-poussoir
Pliable	Non
Tablette	Noir
Etagères	1 (en option)
Fixation du visuel	Fermeture éclair
Transport	Sac de transport matelassé, séparateur interne

Comptoir Modulate	FORM-MOD-CNTR	1015(h) x 800(l) x 600(p) mm

Étagère	FORM-MOD-CNTR-02	9 (h) x 770 (l) x 571 (p) mm

Taquet fixé sous l'étagère

Etagère en option

Utilisez-le seul...

... ou combiné, simplement à l'aide des aimants intégrés !

2 finitions possibles (avec ou sans tablette apparente)

Comptoir Basic Courbe

Le comptoir Basic courbe est une solution économique au design fonctionnel et élégant, idéal comme comptoir d'accueil ou point d'information. Le comptoir est fabriqué à partir d'une jupe en Corex enroulable pour créer la forme incurvée, d'une tablette et d'une base thermoformée. Une ouverture est prévue à l'arrière du comptoir pour y stocker du rangement. Un visuel peut également être appliqué sur la jupe pour promouvoir un message ou une marque.

Matière	Tablette/socle MDF, jupe Corex
Assemblage	Emboîtement - sans outils
Pliable	Non
Tablette	Hêtre / noir ou noir / blanc - réversible
Etagères	1 (en option)
Transport	2 Sacs de transport - inclus

Comptoir avec tablette hêtre/noir	PK922	925(h) x 910(l) x 480(p) mm
Comptoir avec tablette noir/blanc	PK922-BLK	925(h) x 910(l) x 480(p) mm

Etagère	PK922-SHELF-KIT	10 (h) x 853 (l) x 398 (p) mm

Tablettes et bases de couleur réversibles



Jupe cannelée grise

Sacs de transport inclus

Counta

Comptoir de démonstration en PVC blanc, léger et portable, utilisable en intérieur. Fronton, mâts et étagère inclus. Idéal pour les environnements de vente au détail, les événements ponctuels et les promotions.

Matière	PVC
Assemblage	Emboîtement - sans outils
Pliable	Oui
Tablette	Non
Etagères	1
Fixation du visuel	Encastrement
Transport	Sac de transport (inclus)

Counta	PC607	Comptoir avec fronton - 2195(h) x 805(l) x 450(p) mm Fronton - 280(h) x 680(l) x 20(p) mm

Comptoir promotionnel, idéal pour une application retail

Sac de transport inclus

Etagère pour stockage

Tornado

Comptoir promotionnel incurvé résistant et durable pour une utilisation en extérieur. Conçu pour résister aux intempéries avec son réservoir lestable et à encoches pour drainer l'eau. Un fronton est disponible en option pour une plus grande visbilité.

Matière	HDPE moulé, tambour PVC
Assemblage	Emboîtement - sans outils
Pliable	Non
Tablette	Non
Etagères	Non
Fixation du visuel	Encastrement
Transport	2 sacs de transport (en option)

Tornado	PK410	1040(h) x 850(l) x 500(p) mm

Sac pour tambour en option

Sac pour tablette et socle en option

PROMOTIONNEL

Rétro-éclairé

Comptoir Embrace+ LED

Comptoir parapluie rétroéclairé pliable avec encadrement aluminium pour habillage avec visuel textile à jonc. Il mettra en valeur les points de communications grâce à sa fonction rétro-éclairée. Le comptoir Embrace ne nécessite aucun outil pour son assemblage, il est léger et ultra portable. Il se range aussi facilement qu'il s'installe !

Matière	Aluminium, plastique et tablette MDF
Assemblage	Connecteurs plastiques
Pliable	Oui
Tablette	Coloris blanc
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Transport	Sac de transport (inclus)
Accessoires	Bandeau LED inclus

Embrace+ LED	EMB-PL-CNTR-LED-01	1022(h) x 1040(l) x 310(p) mm

Fixation du visuel par jonc PVC

Barettes LED

Sac

Comptoir Illumigo

La banque d'accueil lumineuse recto verso la plus économique du marché. Installation rapide et sans outils. Facile à transporter dans sa boîte en carton compartimentée ou dans le sac à roulettes vendu en option. Idéal pour une utilisation en environnement retail ou salons.

Matière	Aluminium 100 mm, tablette MDF
Assemblage	Sans outils
Pliable	Non
Tablette	Blanc
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Transport	Boîte de transport avec poignée et compartiments
Système d'éclairage LED	Tangentiel à LED inclus

Illumigo	ILLGO-COUNTER	1045(h) x 1040(l) x 420(p) mm
Illumigo (EU)	ILLGO-COUNTER-EU	1045(h) x 1040(l) x 420(p) mm
Sac Illumigo	ILLGO-BAG	1160 (h) x 460 (l) x 190 (p) mm

Sac

Boite de transport

Bandeau LED déjà pré-assemblé sur le cadre

Pieds latéraux en acier offrant une grande stabilité

EXPOSITION

Non lumineux

Comptoir Vector Droit

Comptoir robuste fabriqué à partir de profilés Vector full graphic. Angles arrondis pour un visuel de tension homogène. Egalement disponible en sur-mesure avec ou sans porte. Production à la commande.

Matière	Aluminium, tablette/étagère MDF
Assemblage	Verrou quart de tour et clé Allen
Pliable	Non
Tablette	Hêtre / noir / blanc
Etagères	1
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Transport	2 sacs de transports - en option

1000 mm - Hêtre	VSCB-BI	1015(h) x 1040(l) x 545(p) mm
1000 mm - Noir	VSCB-BK	1015(h) x 1040(l) x 545(p) mm
1000 mm - Blanc	VSCB-WH	1015(h) x 1040(l) x 545(p) mm

1000 mm avec porte à verrou - Hêtre	VSCB-D-BI	1015(h) x 1040(l) x 545(p) mm
1000 mm avec porte à verrou - Noir	VSCB-D-BK	1015(h) x 1040(l) x 545(p) mm
1000 mm avec porte à verrou - Blanc	VSCB-D-WH	1015(h) x 1040(l) x 545(p) mm

2000 mm - Hêtre	VSCB-2-BI	1015(h) x2040(l) x 545(p) mm
2000 mm - Noir	VSCB-2-BK	1015(h) x 2040(l) x 545(p) mm
2000 mm - Blanc	VSCB-2-WH	1015(h) x 2040(l) x 545(p) mm

Sac avec tube (comptoir)	AB120AM
Sac de transport (étagère et tablette)	AB914

3 coloris disponibles :

Vues de dos : comptoirs 2000 mm et 1000 mm avec porte à verrou

Visuel textile avec jonc PVC

Sac de transport en option

Comptoir Vector Courbe

Comptoir élégant et solide fabriqué à partir de profilés Vector full graphic. Disponible en sur-mesure. Production à la commande.

Matière	Aluminium, tablette/étagère MDF
Assemblage	Verrou quart de tour et clé Allen
Pliable	Non
Tablette	Hêtre / noir / blanc
Etagères	1
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Transport	2 sacs de transports - en option
Disponibilité	Production à la commande

Hêtre	VCCB-BI	1015(h) x 1340(l) x 540(p) mm
Noir	VCCB-BK	1015(h) x 1340(l) x 540(p) mm
Blanc	VCCB-WH	1015(h) x 1340(l) x 540(p) mm

Sac de transport (étagère et tablette)	AB916
Sacs de transport (comptoir)	AB120AC-KIT

Sac de transport en option

Visuel avec jonc PVC

Comptoir Comet

Comet, qui fait partie de la gamme de comptoirs plats de Physique Graphic, est un élégant comptoir en forme de goutte d'eau avec un porte-documents intégré. La base est robuste et stable grâce à sa jupe Freestyle en MDF disponible dans plusieurs coloris.

Matière	MDF / Aluminium
Assemblage	Emboîtable - sans outils
Pliable	Non
Tablette	Hêtre / noir / blanc
Visuel	Jupe MDF (Freestyle)
Transport	Sac de transport (en option)

Comet Freestyle	PK189	1010(h) x 1010(l) x 655(p) mm
Comet Freestyle avec totem	PK189A	1800(h) x 1010(l) x 655(p) mm

Comptoir Curved Workstation

Comptoir robuste, utilisable avec jupe intégrale ou ouverte à l'arrière.
Personnalisable avec options porte à verrou et étagère interne.

Curved Workstation Freestyle	PK160	1000(h) x 1000(l) x 500(p) mm
Curved Workstation Graphic	PT160	1000(h) x 1000(l) x 500(p) mm

EXPOSITION

Rétro-éclairé

Comptoir Vector LED 125 mm

Comptoir droit rétro-éclairé aux angles arrondis, pour un rendu optimal et homogène en Full Graphic. Donnez de l'allure à votre réception.

Matière	Aluminium 125 mm, tablette MDF
Assemblage	Par équerre à visser
Pliable	Non
Tablette	Hêtre / noir / blanc
Etagères	Kit étagère en option
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Transport	Sac de transport en option
Système d'éclairage LED	Tangentiel à LED inclus

Hêtre	VSCB125-100-BI	1015(h) x 1040(l) x 540(p) mm
Noir	VSCB125-100-BK	1015(h) x 1040(l) x 540(p) mm
Blanc	VSCB125-100-WH	1015(h) x 1040(l) x 540(p) mm

Kit étagère	VSCS125-100	515 (h) x 732 (l) x 365 (p) mm
Sac pour comptoir	ABVSS-03	
Sac pour tablette	AB914	



Assemblage de sections en angle par équerre à visser

Angles arrondis full graphic

Barettes LED

BARRIERES

Les systèmes de barrières permettent de diviser l'espace et de gérer les files d'attentes, Ils offrent également un espace idéal pour afficher des messages publicitaires.
Pour délimiter les espaces, les Economy Café permettent de créer une zone temporaire facilement modifiable selon vos besoins. Ils sont faciles à assembler, à mettre en place et à stocker.
Les Economy café peuvent être utilisés à l'intérieur et à l'extérieur.
Les systèmes de barrières rétractables Basics Leader, sont utiles pour contrôler les files d'attente en structurant le flux des clients. Ils conviennent à un usage intérieur et extérieur.

Economy Café

Un moyen économique de délimiter les espaces à l'extérieur des restaurants, bars, centres commerciaux et cafés. Les traverses sont disponibles en 1m, 1,5m et 2m. Il est donc facile et rapide de calculer le nombre de barrières nécessaires pour définir votre espace. Pour configurer votre projet, ajoutez la traverse de votre choix ainsi qu'un poteau et une embase supplémentaires. Un habillage en textile ou bâche est proposé en option.

Matière Acier inoxydable
Visuel Recto verso
Fixation du visuel Fourreau haut sur traverse et oeillets bas
Embase 7.75 kg (pied et potelet)

Traverse 1000 mm	UB214-1000	25(h) x 1140(l) mm
Traverse 1500 mm	UB214-1500	25(h) x 1940(l) mm
Traverse 2000 mm	UB214-2000	25(h) x 2440(l) mm
Pied	UB214B	360 (Ø) mm
Potelet	UB214P	960 (h) mm
Attaches (paires)	UB214-SC	

Attaches pour visuel avec œillets

Traverse

Pied et potelet

Deluxe Café

Une solution Premium pour délimiter les espaces à l'extérieur des restaurants, bars, centres commerciaux et cafés. Les traverses sont disponibles en 1m, 1,5m et 2m. Il est donc facile et rapide de calculer le nombre de barrières café nécessaires pour définir votre espace. Pour configurer votre projet, ajoutez la traverse de votre choix ainsi qu'un poteau et une embase supplémentaires. Un habillage en textile ou bâche est proposé en option.

Matière Acier inoxydable chromé
Visuel Recto verso
Fixation du visuel Fourreau haut sur traverse et oeillets bas
Embase 7.75 kg (pied et potelet)

Traverse 1000 mm	UB215-1000	1140(l) mm
Traverse 1500 mm	UB215-1500	1940(l) mm
Traverse 2000 mm	UB215-2000	2440(l) mm
Pied	UB215B	360 (Ø) mm
Potelet	UB215P	960 (h) mm
Attaches (paires)	UB215-SC	

Basics Leader

Système de barrières rétractables, idéal pour une utilisation dans les points de vente, bureaux de poste, cinémas et aéroports. Un système complet nécessite deux jeux de poteau et embase. La sangle rétractable est disponible sous la forme d'une cassette séparée qui s'insère dans le poteau et peut être déployée jusqu'à une longueur de 2 mètres.

Matière Acier, aluminium et plastique

Coloris Noir (potelet et base)
Noir (sangle)

Kit Basics Leader - Potelet-base Noir	SP-800B-B	950(h) x 2250(l) x 350(p)

Cassette à sangle rétractable

Sangle rétractable

ACCESSOIRES

Porte-documents, large choix de sacs et valises ainsi que toute une gamme d'éclairage LED sont proposés pour exposer, protéger ou mettre en valeur un message, une marque ou une campagne publicitaire.

Zed-Up Lite

Le porte-documents en aluminium de référence. Elégant et pratique, il se rétracte entièrement pour faciliter son transport dans sa valise rigide.

Matière	Acrylique et aluminium anodisé
Coloris	Anodisé
Format des documents	A5 / A4 / A3
Poches/Bacs	6
Recto-verso	Oui
Transport	Valise rigide (incluse)

A5 (6 bacs)	AS318-002	1115(h) x 210(l) x 280(p) mm
A4 (6 bacs)	AS315-002	1460(h) x 256(l) x 370(p) mm
A3 (6 bacs)	AS319-002	1420(h) x 470(l) x 370(p) mm

Valise rigide incluse

Kit Porte-documents et Linear Visuel

Porte-documents robuste et polyvalent permettant d'afficher un message promotionnel tout en proposant de la documentation. Le mât comprend un visuel rigide qui peut être façonné à la forme pour s'adapter au besoin en communication, ce qui le rend idéal pour les présentations en magasins.

Matière	Aluminium anodisé (mât), acier (base)
Coloris	Anodisé
Format des documents	A4
Poches/Bacs	3 - inclus
Recto-verso	Non
Visuel	Recommandé avec support PVC rigide 5 mm
Transport	En option - sacs en nylon
Disponibilité	Production à la commande

Kit Linear Visuel et Porte-documents	LK026-001	2060(h) x 523(l) x 450(p) mm

Powerspot 950/1000 LED

Spot LED noir économique et particulièrement adapté à une utilisation avec des stands parapluie.

Matière	Aluminium et plastique
Orientation	Orientable à 270° - bras droit
Puissance restituée	90 Watt
Consommation	12 Watt (1400 Lumens/5500 Kelvins)
Connexion en série	2 max
Kit double inclut	2 spots + 2.5 m câble d'alimentation + 1 transformateur
Prise UK & EU	Oui (tournevis cruciforme requis)

KIT double	PS950-1000-LED-BDLK	425(h) x 103(l) x 29(p) mm

Transformateur inclus

Spot LED Flood

Le projecteur à LED est un moyen élégant et économique d'éclairer toute une gamme de stands d'exposition, y compris les stands parapluie, les stands Formulate et une gamme de systèmes modulaires. Ne vous laissez pas tromper par son design compact, ce petit luminaire LED est capable de produire 1200 Lumens tout en ne consommant qu'une petite quantité d'énergie, ce qui le rend bien plus efficace que les équivalents halogènes. Reliez jusqu'à 5 spots entre eux à partir d'un seul transformateur, donc nul besoin de transformateurs supplémentaires, il suffit de les raccorder entre eux avec les câbles de liaison fournis.

Matière	Aluminium et plastique
Puissance restituée	80 Watt
Consommation	12 Watt (1200 Lumens/5631 Kelvin)
Connexion en série	Jusqu'à 5 spots avec un transformateur
Kit double inclut	2 spots + 2.5 m câble d'alimentation + 1 transformateur
Prise UK & EU	Oui (tournevis cruciforme requis)

KIT double	LED-FLOOD-ARM-BDLK	483(h) x 295(l) x 60(p) mm

Boite de transport

Transformateur inclus

Connexion en série jusqu'à 5 spots avec un seul transformateur



Spot LED Strip

Le spot Strip est conçu pour fonctionner avec une large gamme de stands d'exposition, y compris les stands parapluie, les stands Formulate et une gamme de stands modulaires. Il est doté d'une tête large unique, permettant une plus grande diffusion de la lumière, et ainsi éclairer une plus grande partie de votre message. Reliez jusqu'à 5 spots entre eux à partir d'un seul transformateur, donc nul besoin de transformateurs supplémentaires, il suffit de les raccorder entre eux avec les câbles de liaison fournis.

Matière	Aluminium et plastique
Puissance restituée	80 Watt
Consommation	12 Watt (1200 Lumens/5631 Kelvin)
Connexion en série	Jusqu'à 5 spots avec un transformateur
Kit double inclut	2 spots + 2.5 m câble d'alimentation + 1 transformateur
Prise UK & EU	Oui (tournevis cruciforme requis)

KIT double	LED-STRIP-ARM-BDLK	520(h) x 100(l) x 35(p) mm

Tête orientable

Boite de transport

Transformateur inclus

Spot LED Exhibition

Spécialement conçu pour nos solutions modulaires Linear et Vector, ce modèle ne nécessite aucune fixation supplémentaire, il suffit de le brancher et de l'allumer. Son design est élégant et se démarque par sa conception en aluminium qui permet à la chaleur de se dissiper sur l'ensemble du bras, évitant ainsi toute émission de chaleur et permet une utilisation prolongée sans surchauffe. Reliez jusqu'à 5 spots entre eux à partir d'un seul transformateur, donc nul besoin de transformateurs supplémentaires, il suffit de les raccorder entre eux avec les câbles de liaison fournis.

Matière	Aluminium et plastique
Puissance restituée	80 Watt
Consommation	12 Watt (1200 Lumens/5631 Kelvin)
Connexion en série	Jusqu'à 5 spots avec un transformateur
Kit simple inclut	1 spot + 2.5 m câble d'alimentation
Kit double inclut	2 spots + 2.5 m câble d'alimentation + 1 transformateur
Prise UK & EU	Oui (tournevis cruciforme requis)

KIT double	LED-EXHIB-ARM-BDLK	455(h) x 50(l) x 55(p) mm

Idéal pour stands modulaires

Boite de transport

Transformateur inclus

Recommandations d'utilisation des spots et fixations

		Fixation intégrée ou livrée avec le spot	Kit de fixation universelle **US901-C**	Fixation pour profilé Vector **VLF**	Fixation pour profilé Linear **US-LINEAR**	Fixation pour stand parapluie Hop-up **HUILF**	Fixation spot LED pour mur **US902-C**	Clamp de Fixation pour tubes Ø 30mm **US903**
			Utilisation compatible avec :					
	Spot LED Flood **LED-FLOOD-ARM-B**		> Aero > Quick + > Embrace	> Arena > Panneaux Gear > Panneaux Baseline	> Vector	> Linear	> Hop-up > Xclaim	> Quick Impact > Quick + > Hop Up > Xclaim	> Formulate > Modulate
	Spot LED Strip **LED-STRIP-ARM-B**		> Aero > Quick + > Embrace	> Arena > Panneaux Gear > Panneaux Baseline	> Vector	> Linear	> Hop-up > Xclaim	> Quick Impact > Quick + > Hop Up	> Formulate > Modulate
	Spot LED Exhibition **LED-EXHIB-ARM-B**		> Linear > Vector						> Formulate > Modulate
	Powerspot 950-1000 LED **PS950-1000-LED-BS**		> Quick Impact > Embrace > Quick + (sauf Quick+ tower) > Hop-up > Stealth	> Arena	> Vector	> Linear			> Formulate > Modulate

Convertir votre prise UK en version EU

1

Dévissez

2

Soulevez le couvercle

3

Tirez la prise pour l'extraire

Zenith

La valise Zenith en polyéthylène moulé résistant offre de multiples fonctionnalités. Solution de transport polyvalente et ultra-portable, procurant un maximum de stockage pour les stands parapluie, murs d'images, enrouleurs et extrusions. Elle peut également se convertir en comptoir en ajoutant une tablette et une jupe imprimée (en option).

Matière	Polyéthylène moyenne densité (MDPE) / Métal
Roulettes	2
Poignée	1
Accessoires	Tablette hêtre Jupe imprimée (en option)

Zenith	AC600	(Dimentions externes) 956(h) x 600(l) x 400(p) mm

Accessoires :

Tablette (hêtre)	CO401-C	15 (h) x 640 (l) x 420 (p) mm

Tablette valise Zenith - coloris hêtre

Couvercle avec compartiments en mousse pour stocker 2 spots

Jupe imprimée et tablette (en option)

Couvercle avec compartiments en mousse pour stocker 2 spots

A roulettes pour faciliter le transport

Sac Illumigo™

Sac à roulettes pour transporter l'Illumigo™ 2x1 ou le comptoir Illumigo™.

Matière	Nylon
Coloris	Noir
Roulettes	Oui
Poignée	2

Sac Illumigo™	ILLGO-BAG	(Dimentions internes) 1160(h) x 460(l) x 190(p) mm

Roulettes

Compartiment interne pour le visuel

Poignée de transport

Sac avec tube

Sac en Nylon avec tube en carton et bandoulière offrant une protection supplémentaire pendant le transport.

Visuels jusqu'à 850 (h) mm	AB120M	880 (h) x 155 (Ø) mm
Visuels jusqu'à 1050 (h) mm	AB120AM	1080 (h) x 155 (Ø) mm
Visuels jusqu'à 1250 (h) mm	AB120CM	1280 (h) x 155 (Ø) mm
Visuels jusqu'à 1550 (h) mm	AB120DM	1580 (h) x 155 (Ø) mm

Sac sans tube

Sac en Nylon avec bandoulière offrant une protection supplémentaire pendant le transport.

Visuels jusqu'à 850 (h) mm	AB120	850 (h) x 155 (Ø) mm
Visuels jusqu'à 1050 (h) mm	AB120A	1050 (h) x 155 (Ø) mm
Visuels jusqu'à 1250 (h) mm	AB120C	1250 (h) x 155 (Ø) mm
Visuels jusqu'à 1550 (h) mm	AB120D	1550 (h) x 155 (Ø) mm

Sac de transport modulaire économique

Solution économique pour transporter les configurations modulaires (stands, cadres...) et en particulier les modules Vector.

Matière	Nylon et intérieur MDF
Coloris	Noir
Roulettes	Oui
Contenance	Jusqu'à 115 litres par caisson

Sac Linear/Vector	AB-LINEAR	(Dimentions internes) 1370(h) x 290(l) x 290(p) mm

Roulettes et pieds stabilisateurs

Ouverture zippée

Poignée de transport

Sac de transport modulaire Premium

Sac à roulettes idéal pour transporter, protéger et stocker les stands d'exposition, en particulier ceux fabriqués à base de modules standard (Vector, Formulate, Linear).

Matière	Nylon
Coloris	Noir
Roulettes	Oui
Poignée	2

Sac modulaire	AB-MODULAR-01	(Dimentions externes) 1400(h) x 340(l) x 290(p) mm

Idéal pour transporter les stands Vector

Fond et extremités renforcés avec un panneau bois

Roulettes ø40mm

Poignée

2 pochettes de rangement à l'intérieur du rabat supérieur

Valise Linear

Indisponible · 1 · EU

Grande valise rigide à roulettes pour transporter des extrusions Linear ou Vector. Compartiments en carton en option pour faciliter le rangement.

Matière Polyéthylène moyenne densité (MDPE), poignées aluminium
Roulettes 2
Poignée 2
Empilable Oui (5 max)

Valise Linear	AC506	(Dimentions externes) 1300(h) x 740(l) x 360(p) mm

Poignée solide en aluminium

Compartiments intérieurs en carton (en option)

Caisse de transport pour cadre LED Vector 30 mm

EU

Caisse de transport fabriquée à partir de carton et de bois pour protéger les cadres Led Vector 30 mm pendant le transport.

Matière Bois et carton
Poignée Non

900 x 50 x 850 mm	BOX-RTL-03	850(h) x 900(l) x 50(p) mm
1050 x 50 x1250 mm	BOX-RTL-05	1250(h) x 1050(l) x 50(p) mm
1550 x 50 x 850 mm	BOX-RTL-02	850(h) x 1550(l) x 50(p) mm
1550 x 50 x 1250 mm	BOX-RTL-04	1250(h) x 1550(l) x 50(p) mm
2050 x 50 x 1020 mm	BOX-RTL-01	1020(h) x 2050(l) x 50(p) mm

Caisse de transport

1 · EU

Caisse en bois avec poignée, montée sur roulettes avec frein pour le transport de structures modulaires type stand (Vector, Linear). Un 2ème caisson peut être ajouté pour contenir un complément d'extrusions ou des accessoires. Des sangles sécuriseront l'ensemble.

Matière Bois
Roulettes Jeu de 4 dont 2 avec freins
Poignée Poignée de transport renforcée, sangle (5m) et couvercle
Contenance Jusqu'à 150 kg par caisson

Caisse à roulettes - 1350 mm	LNPC-1350-01	1350(h) x 400(l) x 350(p) mm
Caisse à roulettes - 2580 mm	LNPC-2580-01	2580(h) x 400(l) x 350(p) mm

Caisson empilable

1350 mm	LNPC-1350	400 (h) x 1350 (l) x 350 (p) mm (dimensions intérieures)
2580 mm	LNPC-2580	400 (h) x 2580 (l) x 350 (p) mm (dimensions intérieures)

Roulettes avec frein

Impressions et confections sur-mesure

Pour vous garantir des visuels de qualité et adaptés à toutes les utilisations, nous avons sélectionné pour vous un large choix de supports d'impressions.
Du patronage à la finition, nos vous garantissons une tenue et une qualité de confection optimale.

Si vous souhaitez un format spécial, des confections ou finitions particulières, nous vous invitons à contacter l'un de nos conseillers pour obtenir un devis sur-mesure.

Vous trouverez ci-dessous des suggestions de formats de visuels fréquemment utilisés.

Barrières de sécurité
Fixation par oeillets (sandow non fournis)

Nappes de table
avec ourlet

Autres suggestions
Demandez votre finition sur-mesure

Housse portiques antivol
Chaussette

Drapeau horizontal
Sangle renfort + anneaux demi rond

Pavillon vertical
Fourreau haut + renfort + sangles + œillet en haut à gauche + anneau demi-rond en bas à gauche

RETAIL

A l'heure de la digitalisation, le principal défi du Retail est de considérer l'expérience client sur le point de vente.

Vitrines

Animations Commerciales

Signalétique Retail

Pop-up Store

Campagnes Saisonnières

Soldes

Inaugurations de magasin

Click & Collect

Showroom Automobile

ACTIVITE DE LOISIRS

Les activités de loisirs représentent une part très importante de l'économie. Les principaux bénéfices concernent une amélioration du bien-être et de la qualité de vie.

Signalétique Intérieure

Signalétique Extérieure

Affiches

Sites de Musique

Signalisation d'Hospitalité

Écran Suspendu

Foires et Marchés

Foyers de Cinéma

Galeries d'Art

EVENEMENTS CULTURELS

Les évènements sociaux à portée nationale ou internationale impliquent un public nombreux et peuvent avoir des retombées retentissantes. L'organisation est souvent extrêmement complexe et demande des moyens de communication importants.



EVENEMENTS D'ENTREPRISE

Les évènements d'entreprise sont primordiaux pour permettre aux entreprises d'entretenir des relations et partenariats privilégiés avec leurs clients, commerciaux ou employés.

Lancements de Produits

Lancements de Marques

Réunions de vente

Évènements d'Entreprises en Plein Air

Tables Rondes

Dîners d'Entreprises

Soirées de Gala

Journées Portes Ouvertes

Showroom

ÉVÉNEMENTS UNIVERSITAIRES

Les évènements éducatifs, artistiques et culturels proposent des rencontres, des projets et des expérimentations pratiques. Le but est d'assurer la cohérence éducative artistique et culturelle pour l'ensemble des élèves.

Journée Portes Ouvertes

Vie Sur le Campus

Remise de Diplôme

Freshers Week

Exposition des Diplômes

Salons de l'Emploi

Étape de Remise des Diplômes

Services aux Étudiants

Louer

CONFÉRENCE

Préparer une conférence est une excellente idée pour se faire connaitre, il s'agit d'un évènement à forte valeur ajoutée. Votre sujet doit communiquer sur une information exceptionnelle, nouvelle, ou informative et importante, en lien avec votre activité.

EXPOSITIONS

De la promotion de l'événement à sa réalisation : offrez-lui la visibilité qu'il mérite grâce à des solutions originales et adaptées.

Exposition - Accueil

Exposition - Le système Shell

Exposition - Galerie Marchande

Exposition - Porte-livre

Exposition - Galerie d'Art

Exposition - Reconfigurable

Exposition - Virtuelle



Exposition - Reconfigurable

Exposition - Suspendu



OUTDOOR

Les drapeaux imprimés personnalisables, la signalétique, et les tentes dynamiseront toute activité extérieure et attireront l'attention pour aider les marques ou les entreprise à se démarquer.

Concessionnaires Automobile

Courses Sportives

Festivals

Soldes

Musées

Musique en Plein Air

Clubs

Gonflable



Abri